




FİYAT LİSTESİ

EYLÜL 2018

Önerilen KDV Dahil Fiyatlardır.







FİLLİ BOYA

TURKUAZ, GÖKYÜZÜNÜN VE YERYÜZÜNÜN MİRASI

Filli Boya, hazırladığı Turkuaz Renk Koleksiyonu ile Türk boya sektöründe bir ilke imza atarak Türkler ile bütünleşen Turkuaz rengini ve hikâyesini tüm dünyaya tanıtıyor.

Filli Boya, Selçuklu'da, Osmanlı'da ve Günümüzde Turkuaz olmak üzere üç farklı bölüm ve onlarca Turkuaz renk seçeneğinden oluşan koleksiyon ile Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun hazırladığı Turkuaz üzerine yazılmış ilk ve en kapsamlı kitabın tanıtımını yaptı.

Turkuaz'ın 48 farklı yansıması...

Filli Boya Turkuaz renk koleksiyonunda toplam 48 farklı Turkuaz bulunuyor. Bunlardan 7 renk Selçuklu dönemi Turkuaz örneklerinden oluşurken diğer 34 farklı Turkuaz tonu ise Osmanlı dönemi sanat ve mimari eserlerden belirlenen yansılardan oluşuyor. Koleksiyonda ayrıca günümüz Turkuaz örneklerinden de 7 renk yer alıyor.



Turkuaz / Selçuklu

11. yüzyılın sonlarında Anadolu'ya gelen Selçuklu Türkleri zengin sanatsal izler bırakmıştır.



Turkuaz / Osmanlı

Osmanlılar 13. yüzyılın sonunda diğer Anadolu Türk Beylikleri üzerinde egemenlik sağlayarak bir dünya imparatorluğuna dönüşecek olan Osmanlı Devleti'ni kurmuştur.



Turkuaz / Günümüz

Çok sevilen ve yaygın kullanım alanı olan bir renktir, tıpkı turkuaz taşı gibi.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

1988 yılında kurulan Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş., sektöre girdiği ilk yıllarda, inşaat malzemeleri pazarının ihtiyaç duyduğu beton katkıları, hazır harçlar ve su izolasyon malzemeleri alanlarında yüksek kaliteli ürünler geliştirmiştir. Etkin satış ve pazarlama sistemleri sayesinde oluşan yüksek talep şirketin büyük bir hızla büyümesini sağlamıştır. Betek, inşaat malzemeleri konusunda edindiği tecrübe ve güçle yeni pazar arayışlarına girmiş ve inşaat boyalarını da ürün gamına dahil etmiştir.



Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş., 1993 yılında inşaat boyaları alanına, Avrupa'nın en büyük boya markası Caparol ile teknolojik işbirliği yaparak adım atmıştır. İki şirketin işbirliği, hem Betek hem de Türk Boya Sektörü açısından bir dönüm noktası olmuş; Filli Boya markası, Avrupa'nın boya konusundaki teknolojik zenginliğini Türk tüketicisi ile buluşturmuştur. Avrupalı bir ortakla üretime geçen ilk Türk boya şirketi olan Betek, boya sektörüne ilk yabancı sermaye girişini de sağlamıştır.

En güncel üretim teknolojilerini kullanarak, tüketici taleplerini yönlendiren, boya sektöründe çığır açan ürünlerle "kaliteli üretim yapan, öncü ve yenilikçi marka" kimliği kazanan Betek, çok kısa bir sürede -ve sanayide örnek gösterilen biçimde- boya sektörünün en güçlü firması olmuş, 2001 itibarıyla boya sektöründe pazar liderliğine yükselmiştir. Betek, sektördeki lider pozisyona ulaşırken marka yatırımının da önemine inanarak bu yönde sürdürülebilir şekilde yatırımlar yapmış, tüketicilerimizin kalbini fetheden Filli Boya markasını yaratmıştır. 1.200'ün üzerinde çalışanı, 3.000'e yakın satış noktası ile Betek, sektöre damga vurmuş, sadece boya sektörü değil Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşları arasında önemli bir konuma yükselmiştir.

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş., gelişim sürecinde 2003 yılı önemli bir mihenk taşı niteliğindedir. Betek bu tarihte ısı yalıtımı alanındaki faaliyetlerine başlamış, ülkemiz geleceği adına bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü "yalıtım" alanındaki çalışmalarıyla bu sektörde liderlik görevini üstlenmiştir. Betek, Gebze'de boya ve ısı yalıtım sistemlerinin tüm ana bileşenlerinin üretimini gerçekleştirdiği ülkemizin ilk entegre tesisi ile, boya sektöründe olduğu gibi yalıtım sektöründe de Türkiye'nin öncü kuruluşu konumundadır.

Uluslararası çevre koruma ve çevre sağlığı ölçütlerini benimseyen Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş., bunun ilk adımını 1993 yılında atmış, AB Boya Standartları'nı dikkate almış, üretim ve ar&ge teknoloji süreçlerini bu doğrultuda yönetmektedir. Rakiplerinin ve sektörünün üzerinde yakaladığı büyüme oranları ile gücünü her yıl pekiştiren Betek, Kasım 2007'de ise boya ve ısı yalıtımında gelişimimize ve sektöre büyük hizmetleri olacak RMI Bilimsel Araştırma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmiştir.

Yurt içerisinde yakaladığı başarıyı ülke sınırları dışına da taşımayı misyon edinen Betek, Mısır'da 11.000 m²'lik alan üzerine kurulan tesiste 26.000 ton boya üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretim merkezi ile sadece Mısır değil, geniş bir coğrafyaya yayılmış onlarca ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir.

Son olarak, ülkemizin yalıtım konusundaki artan bilinci ve talebine yanıt verebilmek amacıyla, Kayseri Üretim Tesisimiz'de ısı yalıtım sistemlerinin tüm ana ürünlerini en üst teknoloji ve standartlarda üretmeye başlamıştır. Betek, bu modern tesisin de vereceği güç ile ülkemizin yarınlarına daha güvenle bakmasına destek olacak, enerji konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak, Halkımız'a, İnşaat Sektörü'ne, Ülkemiz'e ve Dünya'ya hizmet etmeye devam edecektir.

BETEK İLKLER

- 1993, Silikonlu ilk dış cephe boyası; AmphiSilan
- 1994, İlk renklendirme sistemi; Alpina Renklendirme Sistemi
- 1994, Anti-bakteriyel ilk boya; Indeko-W
- 1994, Sektörümüzde ilk yabancı sermaye ortaklığı; Betek-Caparol
- 1995, Su bazlı ilk saten boya; Alpina Tek
- 1995, Sanal ortamda renk seçenekleri sunan ilk renk teknolojisi sistemi olan Proje Renklendirme Sistemi
- 1998, Kurşunsuz ve aromatsız ilk boya
- 1999, Dekorasyonda yeni bir boyut; Capaver Duvar Kaplama Sistemi
- 1999, Filli Puan uygulamasına geçiş
- 2000, Kişiyeye özel renklendirme sistemi; Colorexpress Makineleri
- 2001, Silikonlu ilk iç cephe boyası; AlpinaSilan
- 2001, Boya, doku ve parlaklık sınıfında yeni bir kulvar; İpeksi Mat® Doku
- 2002, Filli Puan uygulamasında GPRS sistemine geçiş
- 2003, Dış cephe ısı yalıtımında dönüm noktası; Capatect Dalmacıyalı Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi
- 2003, Mobilya Ürün Grubu'nun faaliyete başlaması
- 2003, SAP Modern Yönetim Sistemleri'ne geçiş
- 2004, Türkiye'nin en büyük ve en modern boya üretim tesisinde üretimin başlaması, Gebze 1
- 2004, Bayilerimizle tam entegrasyon; Netsis programına geçiş,
- 2005, Dış cephe boyaları teknolojisinde son nokta; yeni nesil Amphisilan ve yüksek koruma sistemi
- 2005, 5 yıl sürecek Milli Saraylar Boya Sponsorluğu
- 2005, Tarihi Gölyazı Sanat Parkı Projesi'nin hayata geçirilmesi; Gölyazı Sponsorluğu
- 2005, ETS (Elektronik Tahsilat Sistemi)'nin hayata geçirilmesi
- 2006, Boyada yeni renkler ve yeni yaklaşımlar öneren yılın boya trendlerini yönlendirecek 4 farklı temanın oluşturulduğu temalı kartela sunumu
- 2007, Silikat teknolojisi ile güçlendirilmiş ilk profesyonel mat iç cephe boyası; Alpina Promat
- 2007, Sanayi Boyaları Ürün Grubu'nun üretime başlaması
- 2008, EN 71-3 (Safety Of Toys) Standardı'na uygun ilk mobilya boya ve vernikleri; Vital Su Bazlı Mobilya Boya ve Vernikleri
- 2008, Yüksek darbe dayanımlı mineral kaplama ve ısı yalıtım sıvası ile Capatect Carbon Sistem
- 2008, Filli Okul Projesi'ne başlanması
- 2009, Isı Yalıtım ve Yapı Kimyasalları alanındaki Avrupa'nın en büyük ve en modern üretim tesislerinden biri, Gebze 2
- 2009, Renk seçiminde kolaylık sağlayan, duvarınızdaki renkler, Kova Kartela Projesi
- 2009, Tüm iç ve dış ahşap yüzeylerde maksimum koruma sağlayan Yeni Nesil Caparol Ahşap Serisi
- 2010, Metalik yansımalar ve benzersiz dokular ile duvarlarınızı efektlerle farklılaştıran, Alpina Style® Dekoratif Ürün Grubu
- 2010, 24 renk tüpü ile 1.500 renk ortaya çıkaran renklendirme sistemi, ARS Pro
- 2010, Metal ve ahşap yüzeylerde silikon alkid teknolojisi ile gelişmiş 3'lü koruma (Tps) sağlayan Caparol Trimaxx® Sentetik Serisi
- 2010, Ortak POS Sistemi (OPTS)'ne geçiş
- 2011, Türkiye'nin ilk ve tek, bayilerini geliştirme ve geleceğe taşıma projesi olan Süper Bayi Projesi
- 2012, Filli Boya Coloration 2013/2014 Renk Eğilimleri Projesi
- 2012, Renk seçimini kolaylaştırmak üzere hayata geçirilen renge ve hayata dair content site; evimleben.com
- 2012, İlk mobil renklendirme uygulaması; Mimar Benim
- 2012, Türkiye'de SAP sisteminde ilk E-DeFTER uygulamasına geçiş
- 2012, Filli Puan Online Hediye Kataloğu uygulamasına geçiş
- 2012, Kayseri Üretim Tesis'i'nin hayata geçirilmesi
- 2015, Renxmatik Renklendirme Sistemi ile kişiyeye özel renk üretiminde sektöre öncülük
- 2016, Silikon modifiye saf akrilik ilk dış cephe boyası; AmphiBolin Silk
- 2017, Filli Okul Projesi'yle bugüne kadar 1.350 okulun renklendirilmesi
- 2017, Türkiye'de ilk garantili boya & boya ustası sunan hizmet portalı; Filli Ustam
- 2017, Gerçek boya ve renklerin nihai kullanıcılar tarafından deneyimlenmesini sağlayan Türkiye'deki ilk numune hazırlama makineleri, Renxmatik Showroom
- 2017, Silikat modifiye akrilik biyosit ve VOC içermeyen ilk iç cephe boyası; AlpinaLife
- 2017, Renklerin davranış psikolojine göre seçiminde okul ve evlere yönelik Renk Etkisi Projesi
- 2017, Tarihi ve kültürel mirasımızı koruma kapsamında hazırlanan Turkuaz Kitabı ve Renk Koleksiyonu

> Türkiye'nin usta boyacılarından 'www.filliustam.com' garantisiyle hizmet alın.

Evinizde yeni bir renk, yeni bir soluk istiyorsunuz.
Diyelim renginizi de seçtiniz. Şimdi sıra geldi, güvenilir,
işinin ustası bir boyacı bulmaya. Zor mu? Hayır hiç değil.
Hemen, www.filliustam.com'a girin, Mesleki Yeterlilik
sertifikası olan, boya ve ürün konusunda deneyimli,
işinin uzmanı boya ustaları 24 saat içinde sizi arasın.
Siz Filli Boya garantisinde güvenilir bir boya ustasıyla
çalışmanın rahatlığını yaşayın, biz sizin
memnuniyetinizle memnun olalım.



FİLLİ BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

www.facebook.com/filliboya
www.twitter.com/filliboya
www.instagram.com/filliboya
www.filliboya.com
www.filliustam.com





İç
Cephe
Ürün
Grubu



Alpina Tek

Su bazlı, silikon katkılı, tam silinebilir, yarı mat görünümlü, dekoratif iç cephe son kat boyasıdır. Silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan yüksek dayanım gücü ve kendisine özel yarı mat dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahiptir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatık** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	643,00	630,50	594,50	539,00
1	48	7.5 L	340,00	-	-	-
2	150	2.5 L*	123,00	121,00	115,00	106,00

*Not: 2,5 Litre ambalajın sadece RG (renk grubu) ürün satışı yapılmakta olup, belirtilen beyaz ürün fiyatı referans olması için verilmiştir.



AlpinaSilan

Yeni nesil silikonların, silisyum bazlı dolguların, pigmentlerin ve akrilik bağlayıcıların olağanüstü uyumu ve optimizasyonu sayesinde tüm özellikleri geliştirilmiş, su bazlı, ipeksi mat®, tam silinebilir, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatık** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
			RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	491,00	477,00	458,00	436,50	385,00
1	48	7.5 L	263,00	256,00	246,50	236,00	210,00
2	150	2.5 L	98,00	96,00	92,50	89,00	80,50
2	150	1.25 L	62,00	61,00	59,50	58,00	53,50



AlpinaSilan-W

Yeni

Yeni nesil silikonların, silisyum bazlı dolguların, pigmentlerin ve akrilik bağlayıcıların olağanüstü uyumu ve optimizasyonu sayesinde silinebilir, mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ile modifiye edilmiş, antibakteriyel ve minimum alerji yapma potansiyeli olan, su bazlı, ipeksi mat, tam silinebilir iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatık** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
			RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	540,00	526,50	507,50	486,00	434,50
1	48	7.5 L	290,00	283,50	274,00	263,50	237,50
2	150	2.5 L	106,00	104,00	101,00	97,00	88,00

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı 30.12.2016 tarih ve 2016/214 no'lu Biyosidal Ürün Ruhsatına sahiptir.



Alpina Max

Su bazlı, silikon katkı, tam silinebilir, mat görünümlü, dekoratif iç cephe son kat boyasıdır. Silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan, yüksek dayanım gücü ve yüksek örtücülüğünün yanı sıra kendisine özel soft mat dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahiptir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
			RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	472,00	457,50	438,00	418,00	359,50
1	48	7.5 L	254,00	247,00	237,50	227,50	198,00
2	150	2.5 L	94,00	92,00	88,50	85,50	75,00
2	150	1.25 L	59,00	58,00	56,50	55,00	50,00



Alpina Max-W Yeni

Su bazlı, silikon katkı, akrilik bağlayıcı esaslı, mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ile modifiye edilmiş, antibakteriyel ve minimum alerji yapma potansiyeli olan mat görünümlü dekoratif iç yüzey son kat boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
			RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	519,00	505,00	485,50	466,00	407,00
1	48	7.5 L	278,00	271,50	261,50	251,50	222,00
2	150	2.5 L	102,00	100,00	96,50	93,50	83,00



Indeko-W

Küf, mantar ve fungusit gibi mikroorganizma oluşumuna dirençli kimyasallar ile modifiye edilmiş, su bazlı silikon katkı emülsiyon esaslı, soft mat görünümlü, yüksek örtücülüğe sahip dekoratif iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
			RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	691,00	679,00	660,00	641,50	587,50
2	150	2.5 L*	137,00	135,50	132,00	129,00	120,00

*Not: 2,5 Litre ambalajın sadece RG (renk grubu) ürün satışı yapılmakta olup, belirtilen beyaz ürün fiyatı referans olması için verilmiştir.

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0466



Indeko-Home

Küf, mantar ve fungusit gibi mikroorganizma oluşumuna dirençli kimyasallar ile modifiye edilmiş, su bazlı akrilik kopolimer reçine esaslı, mat görünümlü, yüksek örtücülüğe sahip dekoratif iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-17 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	427,00	422,00	403,00	365,50
2	150	2.5 L*	83,00	82,50	79,00	73,00

*Not: 2,5 Litre ambalajın sadece RG (renk grubu) ürün satışı yapılmakta olup, belirtilen beyaz ürün fiyatı referans olması için verilmiştir.

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0465



AlpinaLife

Yeni

Özel silikat modifiye akrilik bağlayıcı teknolojisi sayesinde iç cephe hava kalitesine negatif etkileri olan koruyucu olarak kullanılan biyositleri ve uçucu/yarı uçucu organik kimyasal bileşikleri (VOC/sVOC) içermeyen, özel dolgu yapısına sahip, su bazlı, kendine özgü doğal mat yapıda, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13,5-18,5 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatic** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
			RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	615,00	602,00	582,50	563,00	504,00
2	150	2.5 L	122,00	120,00	117,00	113,60	103,50

Not: Seçilen renge göre kullanılan renklendirici pastalar baz ürünün VOC'ü değerinde eser miktarda değişikliğe neden olabilir.



AlpinaLife Kids

Yeni *

Özel silikat modifiye akrilik bağlayıcı teknolojisi sayesinde iç cephe hava kalitesine negatif etkileri olan koruyucu olarak kullanılan biyositleri ve uçucu/yarı uçucu organik kimyasal bileşikleri (VOC/sVOC) içermeyen, özel dolgu yapısına sahip, su bazlı, kendine özgü doğal ipek mat yapıda, silinebilir, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Çocuklarda Renk Etkisi Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatic** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
			RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	665,00	652,50	633,00	613,50	554,50
2	150	2.5 L	132,00	130,00	127,00	123,50	114,00

Not: Seçilen renge göre kullanılan renklendirici pastalar baz ürünün VOC'ü değerinde eser miktarda değişikliğe neden olabilir.



AlpinaLife Clean

Yeni *

Özel silikat modifiye akrilik bağlayıcı teknolojisi sayesinde iç cephe hava kalitesine negatif etkileri olan koruyucu olarak kullanılan biyositleri ve uçucu/yarı uçucu organik kimyasal bileşikleri (VOC/sVOC) içermeyen, özel dolgu yapısına sahip, su bazlı, doğal beyazlık ve maksimum örtme gücüne sahip, özel olarak formüle edilmiş ortamdaki formaldehiti absorbe eden tavan boyasıdır.

Sarfiyat: 1kg ile tek katta 1 kilogram ile tek katta 7.5-10 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	17.5 kg
2	150	3.5 kg



AlpinaLife Shield

Yeni *

Elektromanyetik dalgaları yansıtma özelliğine sahip, siyah pigmentli özel astar boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6-7 m² alana uygulama yapılabilir.



*University of German Federal Armed Forces, Munich tarafından test edilmiştir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L
2	150	2.5 L

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

*Ürünlerin lansman tarihi Eylül ayı içerisinde duyurulacaktır.

Filli Boya'dan yepyeni bir iç cephe boyası: **AlpinaLife**

Tüm Filli Boya ürünleri, ilk günden bu yana uluslararası standartların yüksek kalite ve sağlık kriterlerine 'tam uygun' olarak üretilir. Şimdi Filli Boya olarak, yüke koyduğumuz kalite çatasını daha da yükseltiyor, uluslararası standartların da üzerinde, Türkiye'nin biyosit ve VOC (Volatile Organic Compound) içermeyen iç cephe boyası AlpinaLife üretimiyle yeni bir devri başlatıyoruz. Doğal mat iç cephe boyası AlpinaLife; tüm iç cephelere yeni bir renk, yeni bir soluk getiriyor.



FİLLİ BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

www.facebook.com/filiboya
www.twitter.com/filiboya
www.instagram.com/filiboya
www.filliboya.com

renxmatik





Exxen İpek

Yeni

Silikonlu, ipek mat parlaklığında, silinebilen, su bazlı, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Ev dostu boya

- Duvarlarınız için ideal parlaklık
- Silinebilme özelliği ile uzun süre temiz kalma
- Yeni formül ile daha uzun ömürlü renkler
- Su bazlı yapısı ile konforlu ortamlar yaratır

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 14-19 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
			RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	436,50	416,50	397,00	338,00	337,50
1	48	7.5 L	237,00	227,00	217,00	188,00	187,50
2	150	2.5 L	88,00	84,50	81,00	71,50	71,00



Exxen Mat

Yeni

Silikonlu, mat ve pürüzsüz dokuda, üstün örtücülükte su bazlı, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Usta dostu boya

- Mükemmel örtücülük performansı ile hata kapatıcılık
- Düşük sarfiyatı ile yüksek metraj avantajı
- Özel dolguları sayesinde pürüzsüz doku
- Üstün yayılma performansı ile kolay uygulama

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13,5-17,5 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	363,00	323,50	264,50	258,50
1	48	7.5 L	196,00	176,50	147,00	144,00
2	150	2.5 L	68,50	62,00	52,00	51,00



Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Alpina Plastix

Yeni

Üstün beyazlık ve örtücülükte, kendine has özel yumuşak dokuda extra mat su bazlı dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

-Özel dokusu ile yumuşak yüzey hissi verir.
-Üstün beyazlığı ile daha aydınlık ve temiz ortamlar yaratır.
-Pratik ve hızlı uygulama ile zamandan tasarruf sağlar.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 14-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Alpina Plus

Su bazlı, mat görünümlü, dekoratif birinci sınıf iç cephe son kat boyasıdır. Ekonomi ve kaliteyi bir arada veren, mat ve pürüzsüz görünümlü, su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğe sahiptir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-17 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	356,00	340,50	301,00	242,00
1	48	7.5 L	191,00	183,50	163,50	134,00
2	150	2.5 L	69,00	66,50	60,00	50,00

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	312,00	305,00	286,50	249,00
1	48	7.5 L	167,00	163,50	154,50	135,50
2	150	2.5 L	58,00	57,00	54,00	47,50
2	150	1.25 L*	33,00	32,50	31,00	28,00

*Not: 1,25 Litre ambalaj sadece beyaz olarak üretilmektedir.



IXIR

Su bazlı, mat görünümlü, dekoratif profesyonel mat iç cephe son kat boyasıdır. Ekonomi ve kaliteyi bir arada veren, mat ve pürüzsüz görünümlü, su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğe sahiptir. Fonksiyonel kullanıma yönelik olarak iç cephe duvar ve tavan yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 16-20 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	328,00	321,00	307,00	274,50
1	48	7.5 L	175,00	172,00	165,00	148,50
2	150	2.5 L	61,00	60,00	57,50	52,00



Panel Kapı Boyası

Panel kapılar için özel olarak geliştirilmiş yarı mat görünümlü, örtücü ve koruyucu su bazlı son kat panel kapı boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-15 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Panel Kapı Boyası Renk Kartelası" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil	
			RG1	RG2
1	36	15 L*	800,00	775,00
1	252	2.5 L	146,00	141,00
2	720	0.75 L	51,00	-

*Not: 15 L ambalajın minimum sipariş miktarı 25 adettir.

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Alpina Renklendirme Sistemi - ARS

Gerçeğe çok yakın renk tonlarını verecek özel pigmentler ile hazırlanmış üstün nitelikli renklendiricidir. 24 ayrı renk tüpüne sahip olan Alpina Renklendirme Sistemi'nde renk tüplerinin karıştırılmasıyla birbiriyle uyumlu 144 ayrı renk elde edilir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6-9 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Alpina Renklendirme Sistemi (ARS) Renk Kartelası" renklerinden üretilmektedir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
6	450	0.60 L
6	900	0.30 L
6	1800	0.05 L



Betakril Tavan

Su bazlı, yüksek beyazlık ve örtme gücüne sahip eski boyalı ve sıvalı tavanlar için, özel olarak formüle edilmiş bir iç cephe tavan boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 5,5-7 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	20 kg
1	27	17.5 kg
1	48	10 kg
1	150	3.5 kg
1	360	1 kg



Plastik Tavan

Su bazlı, optimum beyazlık, ideal matlık ve maksimum örtme gücüne sahip, özel olarak formüle edilmiş bir iç cephe tavan boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 5,5-9 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	20 kg
1	27	17.5 kg
1	48	10 kg
1	150	3.5 kg

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Alpina Dönüşüm Astarı

Eski boyalı ve yüksek aderans isteyen yüzeyler için **pigmentli**, solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte astar olarak kullanılan, iç cephe astar boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L
1	48	7.5 L
2	150	2.5 L



Alpina Pigmentli Astar

Silikonlu ve Plastik Boyalar için yüksek aderanslı örtme gücünü arttıran pigmentli, iç cephe astar boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-15 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L
1	48	7.5 L
1	150	2.5 L



Saten Alçı Astarı

Alçı gibi yüksek emiciliğe sahip yüzeylerde silikonlu boyalar için formüle edilmiş, kullanıma hazır, **şeffaf** bir alçı yüzey astarıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-12,5 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	30	20 L
1	105	5 L



Şeffaf Astar

Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini önleyen, plastik boyalar için özel olarak tasarlanmış kullanıma hazır şeffaf bir alçı yüzey astarıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-12 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	30	15 L
1	48	7.5 L
2	150	3.5 L

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Silikonlu 1/7 Konsantre Astar

Alçı ve tozmalı yüzeylerde, yüksek aderanslı, silikonlu boyalar için konsantre iç cephe şeffaf astarıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 40-65 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L
2	150	2.5 L
6	360	0.75 L
		28,00



Plastik 1/7 Konsantre Astar

Alçı ve tozmalı yüzeylerde, yüksek aderanslı, plastik boyalar için konsantre iç cephe şeffaf astarıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 40-65 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L
2	150	2.5 L
6	360	0.75 L
		24,00



Brüt Beton Astarı

Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey aderansını artırmak amacıyla kullanılan yeşil renkli astardır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 4 m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	12 kg
		121,00



Indeko-Astar

Eski boyalı ve yüksek aderans isteyen yüzeyler için **pigmentli**, iç cephe astar boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L
1	150	2.5 L
		76,00



Capatox

İç ve dış cephe yüzeylerdeki organik oluşumlara karşı temizleyici biyolojik solüsyondur. Hızlı ve derinlemesine nüfuz edebilen özelliği ile daha önce boyanmış veya boyasız yüzeylerin temizlenmesini ve korunmasını sağlayarak, boya yapılması için uygun zemin hazırlar.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 5-10 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	30	20 L
1	105	4 L
6	552	1 L
		27,00

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0288



Alpina Macun

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, iç cephe yüzey düzeltme macunudur.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 0,75-2 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	25 kg
2	150	5 kg
		193,00
		56,00



İç Cephe Macunu

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, iç cephe yüzey düzeltme macunudur.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 0,75-2 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	25 kg
2	150	5 kg
		174,00
		49,00



Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Alpina Style® İnci Doku®

Su bazlı, silinebilen, sedef parlaklığında dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile 3 kat toplamda 5-6,5 m² alana uygulama yapılabilir.
Renk bilgisi: İnci Beyazı, Sedef Kabuğu, Gümüş, Altın renkleri ve renk matlık sisteminden renklendirilir.

Önerilen Uygulama Aparatları: Güderi Bez, Beyaz Tokmak, Kelebek Rulo, Şeffaf Tarak, Efekt Blok Deri Aparatı, Doğal Deniz Süngeri

Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
				RG1
1	27	15 L	987,00	762,00
1	48	7.5 L	542,00	385,00
2	150	2.5 L	190,00	151,00
2	150	1.25 L	101,00	-



Alpina Style® İnci Doku® Yarı Örtücü

Su bazlı, silinebilen, sedef parlaklığında dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Önerilen Uygulama Aparatları: Güderi Bez, Kelebek Rulo, Efekt Blok Deri Aparatı, Doğal Deniz Süngeri



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L	987,00
1	48	7.5 L	542,00
2	150	2.5 L	190,00
2	150	1.25 L	101,00



Alpina Style® Kumlu Metalik Doku

Su bazlı, kumlu yapıda, parlak görünümlü dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 4,5-6 m² alana uygulama yapılabilir.
Renk bilgisi: renk matlık sisteminden renklendirilir.

Önerilen Uygulama Aparatları: Efekt Fırça

Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
				RG1
2	150	2.5 L	-	641,00



Alpina Style® Dalgalı Doku

Su bazlı, özel doku tanecikleri içeren dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 2,7-3,3 m² alana uygulama yapılabilir.
Renk bilgisi: renk matlık sisteminden renklendirilir.

Önerilen Uygulama Aparatları: Efekt Fırça, Şeffaf Tarak

Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
				RG1
1	48	7.5 L	-	588,00
2	150	2.5 L	-	204,00



Alpina Style® Varak®

Su bazlı, parlak, yarı opak, metal görünümlü dekoratif son kat dış ve iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 9-12 m² alana uygulama yapılabilir.
Renk bilgisi: Altın (V101)

Önerilen Uygulama Aparatları: Güderi Bez, Kelebek Rulo, Efekt Blok Deri Aparatı, Doğal Deniz Süngeri

Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L	2.936,00
2	150	2.5 L	545,00
2	150	1.25 L	286,00

Not: Alpina Style® Dekoratif Ürün uygulama aparatlarını Yardımcı Ürünler grubunda sayfa 112'de bulabilirsiniz.

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Renkten çok daha fazlası.

Duvarlarınızı boyatırken sadece rengini değil dokusunu da siz seçin.

Filli Boya, özel efektli ürünleriyle duvarlarınızda farklı dokular yaratacak

Alpina Style serisini sunuyor. Alpina

Style, iç cephede inci doku, kumlu metalik

doku, dalgalı doku, dış cephede varak

doku seçenekleriyle duvarlarınıza alışıldık

boyaların çok ötesinde bambaşka bir

görünüm kazandırıyor.

Siz de evinizi Alpina

Style ile boyayın,

renkten çok daha fazlasıyla tanışın.



AmphiSilan





Dış
Cephe
Ürün
Grubu



AmphiSilan+ Yeni

Yenilikçi Silikon-Quartz Teknolojisi ile güçlendirilen akrilik emülsiyon esaslı, canlı mat renklerde, fotokatalitik son kat dış cephe boyasıdır.

AmphiSilan+’da; AmphiSilan’ın üstün silikon teknolojisi Quartz’ın doğallığı ve dayanımı ile bütünleşerek dış cephelere +özellikler sunar:

+TEMİZ CEPHELER: Fotokatalitik özelliği ile yüzeyde oluşan kirler güneş ışınları ile okside edilerek, parçalanır ve cepheler uzun süre temiz kalır.

+ GÜÇLÜ ADERANS: Yeni nesil silikon – dolgu teknolojisi sayesinde dış cephelerde daha hızlı ve homojen aderans sağlanır.

+ESTETİK RENKLER: Quartz’ın ışıltısı dış cephelerde canlı mat renkleri sunar.

+ DAYANIM: Quartz’ın dayanımı dış cephelere atmosferden gelebilecek asidik etkilere ve yüzeyden gelebilecek alkali oluşumlara karşı dayanım kazandırır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: “Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu”, “AmphiSilan Yelpaze Kartela’sı ve **renxmatic** sisteminden renklendirilir.



AmphiSilan

Yeni nesil silikon emülsiyon esaslı, kendi kendini temizleyebilen, mat, fotokatalitik son kat dış cephe boyasıdır. YÜKSEK KORUMA SİSTEMİ ile geliştirilen, Türkiye’nin İLK FOTOKATALİTİK özellikli boyasıdır.

-Fotokatalitik özelliği ile yıllarca temiz kalan cepheler

-UV dayanımı ile solmayan renkler

-Maksimum nefes alma ve suya karşı dayanıklılık

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: “Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu”, “AmphiSilan Yelpaze Kartela’sı ve **renxmatic** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
				RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	640,00	627,50	607,50	588,00	529,00	528,50
1	48	7.5 L	350,00	344,00	334,00	324,50	295,00	294,50
1-2*	150	2.5 L	128,00	126,00	123,00	119,50	110,00	109,50
2	150	1.25 L	69,00	68,00	66,50	65,00	60,00	59,50

7,5 Litre üretimi sadece 11S, 11S2, 11S3, 11S4, 15S3, 19S2, 19S3, 1S1, 21S3, 28S2, 28S3, 2S4, 38S5, 4S2, 4S3, 6S4, 9S1, 9S3, Bordo + Beyaz renklerinden yapılır.

*Not: 1,25 Litre ambalajın sadece RG (renk grubu) ürün satışı yapılmakta olup, belirtilen beyaz ürün fiyatı referans olması için verilmiştir.

*AmphiSilan+ 2,5 litrelik ambalajının 80’li “Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu” kartelasındaki renklerinin koli adedi 2’dir. Bunların dışında kalan 228 renkli AmphiSilan Yelpaze Karteladaki renklerin koli adedi 1’dir.

Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
				RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	574,00	561,00	542,00	523,00	468,50	465,50
1	48	7.5 L	312,00	305,50	296,00	287,00	259,50	258,00
1-2*	150	2.5 L	114,00	112,00	109,00	105,50	96,50	96,00
2	150	1.25 L	61,00	60,00	58,50	57,00	52,50	52,00

7,5 Litre üretimi sadece 11S, 11S2, 11S3, 11S4, 15S3, 19S2, 19S3, 1S1, 21S3, 28S2, 28S3, 2S4, 38S5, 4S2, 4S3, 6S4, 9S1, 9S3, Bordo + Beyaz renklerinden yapılır.

*Not: 1,25 Litre ambalajın sadece RG (renk grubu) ürün satışı yapılmakta olup, belirtilen beyaz ürün fiyatı referans olması için verilmiştir.

*AmphiSilan 2,5 litrelik ambalajının 80’li “Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu” kartelasındaki renklerinin koli adedi 2’dir. Bunların dışında kalan 228 renkli AmphiSilan Yelpaze Karteladaki renklerin koli adedi 1’dir.

25.yılında gücünü Quartz'dan alan yepyeni bir AmphiSilan.

Filli Boya'nın gururu, dış cephenin efsanesi AmphiSilan ailesine 25. yılında yepyeni bir ürün katılıyor. Silikon Quartz teknolojisiyle geliştirilmiş AmphiSilan⁺, uygulandığı yüzeylere nefes aldırarak, çevresel yıpratıcı etkilere karşı üstün koruma sağlayan, geliştirilmiş fotokatalitik özelliğiyle daima temiz kalan, daha estetik ve uzun ömürlü renkler sunan benzersiz bir ürün. Siz de AmphiSilan⁺ ile tanışın, dış cephede geline son noktayı görün.

Dış Cephe



FİLLİ BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

www.facebook.com/filliboya
www.twitter.com/filliboya
www.instagram.com/filliboya
www.filliboya.com





AmphiSilan Yeni Grenli

Silikon emülsiyon esaslı, rulo veya püskürtme ile uygulanan, desen verilebilen, yapı son kat grenli dış cephe kaplamasıdır. Silikon esaslı, "YÜKSEK KORUMA SİSTEMİ" ile uyumlu dış cephe kaplamasıdır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 1,0 - 1,3 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu (Kızıl Kahve ve Bordo hariç)", "AmphiSilan Yelpaze Kartela'sı ve renxmatik sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil		
			RG1	RG2	RG3
1	27	25 kg**	412,00	385,50	- 336,00

Not: AmphiSilan Yeni Grenli tek kat olarak uygulanır.

**AmphiSilan Yeni Grenli Kaplamasında özel renk asgari üretim miktarı 25 kg x 10 adettir.



AmphiSilan-W

Silikon emülsiyon esaslı, fotokatalitik özelliği ile uzun süre temiz kalan dış cephede mantar, yosun ve küfe karşı dirençli mat dış cephe boyasıdır. Doğal yaşam alanlarına yakın binaların cephelerindeki kirlenmelerin önüne geçer.

-Fotokatalitik özelliği ile yıllarca temiz kalan cepheler
-Güçlü aderans özelliği sayesinde sistem ile bütünleşen yapı
-Renk solmalarına karşı üstün direnç

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu", "AmphiSilan Yelpaze Kartela'sı ve renxmatik sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
				RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	636,00	623,50	604,50	585,50	531,50	528,50
2	150	2.5 L*	124,00	122,00	119,00	116,00	107,00	106,50

*Not: 2,5 Litre ambalajın sadece RG (renk grubu) ürün satışı yapılmakta olup, belirtilen beyaz ürün fiyatı referans olması için verilmiştir.

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0497



*** Renk solma garantisi AmphiSilan yelpaze kartelasında bulunan 228 renk için geçerli olup, ürün garanti şartları ve koşulları ile ilgili ayrıntı bilgiyi 444 1 222 Filli Boya Çağrı Merkezi ve tüketici_danisma@betek.com.tr'den alabilirsiniz.



Filli Boya; küf, mantar ve yosun gibi mikroorganizma oluşumu olan dış cephe yüzeylerden yerinde numune alımını ve bu numunelerin Filli Boya'nın özel mikrobiyoloji laboratuvarında analizlerini kapsayan ve bu analiz sonuçlarına göre de en etkin temizlik solüsyonu (Capatox ve Capatox Plus) ve boya formülasyonunu (AmphiSilan-W) önerilmesi ile raporlanan dış cepheler için yenilikçi bir hizmet geliştirmiştir.

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



AmphiSilan Extra

Yeni nesil silikon emülsiyon esaslı, CANLI RENKLERDE solmaya karşı üstün dayanımlı, mat son kat dış cephe boyasıdır.

- Yeni nesil silikon teknolojisi ile yüksek dayanım
- Fotokatalitik özelliği ile yıllarca temiz kalan cepheler
- UV dayanımı ile solmayan renkler
- Maksimum nefes alma ve suya karşı dayanıklılık

Sarfiyat: 1 Litre ile 6-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: AmphiSilan & AmphiSilan-G dış cephe boyaları canlı renkler kartelası ve **renxmatix** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil	
			RG1	RG2
1	27	15 L	-	710,00
2	150	2.5 L	-	139,00



AmphiSilan-G

Yeni nesil silikon-akrilik emülsiyon esaslı, yüksek renk dayanımı ve su iticiliğine sahip, durumat parlaklığında yapı son kat dış cephe boyasıdır.

Canlı renklerde solmaya karşı maksimum dayanım, beton yüzeylerde bile mükemmel aderans (yapışma) sağlar.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: **renxmatix** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil		
			RG1	RG2	RG3
1	27	15 L	844,00	827,00	664,00
2	150	2.5 L	-	159,00	130,00

*Not: 15 Litre ambalaj sadece beyaz olarak üretilmektedir.



AmphiSilan Astar

Silikon emülsiyon esaslı, pigmentli, aderans (yapışma) gücü yüksek, dış cephe boya astarıdır. Silikonlu yapısı sayesinde son kat silikonlu boyalar ile mükemmel bütünlük sağlar.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: **renxmatix** sisteminden renklendirilir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil	
			RG1	
1	27	15 L	272,00	266,00
1	48	7.5 L	151,00	-
2	150	2.5 L	55,00	53,00



AmphiSilan-G Astar

Silikon - akrilik emülsiyon esaslı, pigmentli, örtücülüğü, aderans (yapışma) ve penetrasyon gücü yüksek, yapı son kat dış cephe astar boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-12 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: **renxmatix** sisteminden renklendirilir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil	
			RG1	
1	27	15 L	-	501,00
2	150	2.5 L	-	91,00



AmphiBolin Silk

Yeni nesil silikon modifiye saf akrilik emülsiyon esaslı, yüksek renk ve parlaklık dayanımı ile üstün su iticiliğine sahip, ipeksi mat dokuda yapı son kat dış cephe boyasıdır.

- Dış Cephelerde solmayan, uzun süren parlak doku!
- Dış Cephelerin Yeni Dokusu İpeksi Mat,
- Nefes alma ve su iticilikte mükemmel dengenin yanı sıra karbondioksit geçirimsizliği üstün koruma sağlıyor,
- Elastik yapı, yüksek örtücülük, farklı desen uygulaması

Sarfiyat: Düz boya uygulamasında 1 Litre ile tek katta, 6 – 10 m² alana uygulama yapılabilir. Grenli boya uygulamasında 1 kg ile 1,3 – 2,0 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu", "AmphiBolin Yelpaze Kartela"sı , "AmphiSilan& AmphiSilan-G Dış Cephe Boyaları Canlı Renkler Kartela"sı ve sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	755,00	714,00	684,50	645,50
2	150	2.5 L	147,00	140,50	135,50	129,00



AmphiBolin Matt

Yeni

Yeni nesil silikon modifiye saf akrilik emülsiyon esaslı, yüksek renk ve parlaklık dayanımı ile üstün su iticiliğine sahip, mat dokuda yapı son kat dış cephe boyasıdır.

- Dış Cephelerde solmayan, uzun süren estetik doku!
- Nefes alma ve su iticilikte mükemmel dengenin yanı sıra karbondioksit geçirimsizliği üstün koruma sağlıyor,
- Elastik yapı, yüksek örtücülük, farklı desen uygulaması

Sarfiyat: Düz boya uygulamasında 1 Litre ile tek katta, 6 – 10 m² alana uygulama yapılabilir. Grenli boya uygulamasında 1 kg ile 1,3 – 2,0 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu", "AmphiBolin Yelpaze Kartela"sı , "AmphiSilan& AmphiSilan-G Dış Cephe Boyaları Canlı Renkler Kartela"sı ve sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	686,00	644,50	615,00	575,50
2	150	2.5 L	134,00	127,50	122,50	116,00



AmphiBolin Astar

Silikon modifiye akrilik emülsiyon esaslı, pigmentli, örtücülüğü, aderans (yapışma) ve penetrasyon gücü yüksek, yapı son kat dış cephe astar boyasıdır. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar.

Uygulanan yüzeylerdeki tuzların çözünerek boya yüzeyine çıkması engellenmektedir.

Yüksek nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar.

Üzerine sürülecek boyanın yüzey tarafından farklı emilmesini engeller.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-12 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: renxmatix sisteminden renklendirilir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil	
			RG1	
1	27	15 L	-	398,00
2	150	2.5 L	-	84,00

Filli Boya'nın 'ipeksi mat parlaklığındaki' dış cephe boyası **AmphiBolin Silk**

Dış Cephe

AmphiSilan'ın yaratıcısı Filli Boya, yepyeni bir dış cephe boyası sunuyor. İpeksi mat parlaklığındaki dış cephe boyası; AmphiBolin Silk, Türkiye'nin ilk Silikon Modifiye Saf Akrilik Dış Cephe Boyası. AmphiBolin Silk kalitesiyle olduğu kadar canlı ve parlaklık dayanımı olan renkleriyle de sektörde fark yaratacak.



renXmatik

FİLLİ BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

www.facebook.com/filliboya
www.twitter.com/filliboya
www.instagram.com/filliboya
www.filliboya.com





Muresko Silakril

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikonlu, mat yapı son kat dış cephe boyasıdır.
- Yüksek örtücülük ve UV dayanımı
- Yüzeyde mükemmel yayılma kabiliyeti
- Çatlama, kabarma ve dökülmelere karşı üstün direnç

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu", "AmphiSilan Yelpaze Kartela"sı ve renxmatik sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	455,00	440,50	410,50	392,50
1	48	7.5 L	245,00	238,00	223,00	214,00
2	150	2.5 L	92,00	90,00	85,00	82,00

7,5 Litre üretimi sadece 11S, 11S2, 11S3, 11S4, 15S3, 19S2, 19S3, 1S1, 21S3, 28S2, 28S3, 2S4, 38S5, 4S2, 4S3, 6S4, 9S1, 9S3, Bordo + Beyaz renklerinden yapılır.



Muresko Silakril Grenli

Silikon katkılı, akrilik emülsiyon esaslı, rulo ile uygulanan ve rulo ile desen verilen, tek kat uygulanabilen, üzerine boya gerektirmeyen, mat yapı son kat grenli dış cephe kaplamasıdır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 0,7-1,2 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu"nda işaretli 24 renkten ve renxmatik sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil		
			RG1	RG2	RG3
1	27	25 kg**	377,00	350,00	-

**Muresko Silakril Grenli Kaplamasında özel renk asgari üretim miktarı 25 kg x 10 adettir.

Not: Muresko Silakril Grenli tek kat olarak uygulanır.



Muresko Silakril Astar

Silikon ile desteklenmiş akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dış cephe astarıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L
1	48	7.5 L
2	150	2.5 L



Betakril

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş mat, yapı son kat dış cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu"nda işaretli 26 renkten ve renxmatik sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	410,00	395,00	376,00	348,00
1	48	7.5 L*	229,00	222,00	212,50	198,00
2	150	2.5 L*	83,00	81,00	77,50	73,00

*Not: 7,5 ve 2,5 Litre ambalajın sadece RG (renk grubu) ürün satışı yapılmakta olup, belirtilen beyaz ürün fiyatı referans olması için verilmiştir.



Betakril Astar

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigmentli son kat dış cephe boya astarıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L
2	150	2.5 L

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Sağlıklı cephe nefes alır, sağlıklı cephe suya dayanıklıdır.

Dış Cephe



Avrupa'nın en beğenilen dış cephe ürünlerinin başında gelen Muresko, yarım asırlık tecrübenin ürünüdür. Muresko ile boyanan binalar, nefes alan yapısıyla daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar. Su itici özelliği ile uygulandığı yüzeyin daha az ıslanmasını sağlar. Her türlü cepheye kolayca uygulanan Muresko binanızı yıpratıcı çevre koşullarına karşı mükemmel şekilde koruyarak daha az kirlenmesini sağlar.

Siz de Muresko'yu seçin, hem üstün performansla tanışın,
hem de zaman ve işçilikten tasarruf edin.



Prekast Yüzey Astarı

Prekast, tuğla, brüt beton, betopan, macunlu ve çimento esaslı sıvalı yüzeylere uygun solvent bazlı dış cephe astarıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7,5-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Not: Minimum talep miktarı 10 adettir. Siparişe göre özel üretim yapılacaktır.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L
		536,00

Not: Minimum talep miktarı 10 adettir. Siparişe göre özel üretim yapılacaktır.



Disboxan 451

Su bazlı, siloksan esaslı, su geçirimsiz dış cephe silikon koruyucu malzemesidir. Su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz kusmalarını önlemek için her türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal yüzeylere uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 2-5 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	10 kg
		297,00
1	504	1 kg
		46,00



Disboxan 452

Solvent bazlı siloksan esaslı dış cephe silikon koruyucu malzemesidir, yeni geliştirilen formülü ile doğal taş cilası olarak da kullanılabilir. Özellikle kil tuğlalar, doğal taşlar, kiremitler üzerinde yüksek performans göstereceği gibi mineral esaslı yüzeyler, gaz beton, beton yüzeylerde de kullanılabilir.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 2,5-5 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	60	7.5 kg
		350,00
1	504	0,75kg
		53,00



Capatop

İç ve dış cephe yüzeylerdeki organik oluşumlara karşı temizleyici biyolojik solüsyondur. Hızlı ve derinlemesine nüfuz edebilen özelliği ile daha önce boyanmış veya boyasız yüzeylerin temizlenmesini ve korunmasını sağlayarak, boya yapılması için uygun zemin hazırlar.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 5-10 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	30	20 L
		162,00
1	105	4 L
		58,00
6	552	1 L
		27,00

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0288



Capatop Plus

Yeni

Küf, mantar, fungusit ve algisitler gibi iç ve dış cephe mineral esaslı yüzeylerde yoğun bir şekilde oluşmuş organik kirlenlemere karşı temizleyici biyolojik solüsyondur.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 5-10 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	30	20 L
		442,00
1	105	4 L
		116,00
6	552	1 L
		42,00

T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0464

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Kort Boyası

Su bazlı, mat görünümlü kort ve zemin boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6-7 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Beyaz / Kırmızı / Yeşil

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L
		531,00



Dış Cephe Macunu

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, esnek yapıda, dış cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunudur.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 0,7-1,5 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	25 kg
		196,00
2	150	4 kg
		49,00



Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.


Parlak bir başarı Öyküsü

Çekici parlak dokuları ve kendine has ışıltılarıyla sektörde özel bir yer edinen Caparol TriMaXX® sentetik serisinin başarı öyküsünün altında, Filli Boya'nın teknolojiye verdiği önem yatıyor.

Filli Boya'nın zorlu iklim ve değişen hava koşullarına karşı geliştirdiği dayanıklılığı artırılmış Caparol TriMaXX® sentetik serisi, iç ve dış cephedeki beton, metal ve ahşap yüzeylerde, suya, neme ve paslanmaya karşı maksimum koruma sağlıyor. Siz de Caparol TriMaXX® sentetik serisi ürünlerini kullanın, uzun süreli korumayla tanışın.



Sentetik



Sentetik
Ürün
Grubu



Caparol TriMaXX® Lüks Parlak Sentetik Boya

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip, sararmaya ve çizilmelere karşı maksimum dirençli, son kat lüks parlak sentetik boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 18-20 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: 'Filli Boya Parlak Sentetik Boya ortak renk kartelası' renklerinden üretilmektedir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	35	15 L
1	80	7.5 L
2	150	3.75 L
2	252	2.5 L
6	720	0.75 L

Not: 15 L, 7,5 L ve 3,75 L ambalajlar sadece beyaz olarak üretilmektedir.



renXmätik

Caparol TriMaXX® Lüks Parlak Sentetik Boya

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip, sararmaya ve çizilmelere karşı maksimum dirençli, son kat lüks parlak sentetik boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 18-20 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Renk Grubu	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
1	36	RG1	13.3 L
1	36	RG2	11.2 L
2	252	RG1	2.37 L
2	252	RG2	2.0 L
6	720	RG1	0.71 L
6	720	RG2	0.6 L

UYARI: Ambalaj, net baz dolumu olup, boya net miktarı için baz üzerine ilave edilecek pasta miktarı dahil edilerek hesap edilmelidir.



Caparol TriMaXX® İpeksi Mat® Sentetik Boya

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, yüzeylere ipeksi bir doku veren, işçilik ve duvar hatalarını örten, yüksek örtücülük ve beyazlıkta, kolay silinebilen son kat ipeksi mat® sentetik boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 15-20 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: TriMaXX® işareti ile belirtilen "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden üretilmektedir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L
2	150	3.75 L
2	252	2.5 L



renXmätik

Caparol TriMaXX® İpeksi Mat® Sentetik Boya

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, yüzeylere ipeksi bir doku veren, işçilik ve duvar hatalarını örten, yüksek örtücülük ve beyazlıkta, kolay silinebilen son kat ipeksi mat® sentetik boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 15-20 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Renk Grubu	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
1	36	RG1	13.3 L
1	36	RG2	11.2 L
2	252	RG1	2.37 L
2	252	RG2	2.0 L
6	720	RG1	0.71 L
6	720	RG2	0.6 L

UYARI: Ambalaj, net baz dolumu olup, boya net miktarı için baz üzerine ilave edilecek pasta miktarı dahil edilerek hesap edilmelidir.

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Caparol TriMaXX® Mat Sentetik Boya

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, yüksek örtücülük ve beyazlıkta, son kat mat sentetik boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-15 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Siyah / Beyaz



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L
2	252	2.5 L
6	720	0.75 L
		490,00
		89,00
		31,00

Sentetik

renXmatik



Caparol TriMaXX® Mat Sentetik Boya

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, yüksek örtücülük ve beyazlıkta, son kat mat sentetik boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-15 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Renk Grubu	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
1	36	RG1	13.3 L
1	36	RG2	11.2 L
2	252	RG1	2.37 L
2	252	RG2	2.0 L
6	720	RG1	0.71 L
6	720	RG2	0.6 L
			451,00
			305,00
			87,00
			64,00
			31,00
			25,00

UYARI: Ambalaj, net baz dolumu olup, boya net miktarı için baz üzerine ilave edilecek pasta miktarı dahil edilerek hesap edilmelidir.



Caparol TriMaXX® Sentetik Astar

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, yüksek örtme gücüne sahip, mat sentetik astar boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-15 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	20 kg
4	288	2.5 L
6	720	0.75 L
		328,00
		78,00
		27,00



Caparol TriMaXX® Antipas

Kurşun içermeyen, yüksek pas önleme gücüne sahip, sentetik astar boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-15 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Kirli Beyaz / Gri / Kırmızı



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L
4	288	2.5 L
6	720	0.75 L
		365,00
		72,00
		25,00



Filli Boya Yağlı Boya-Parlak

Kurşun içermeyen, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip, son kat parlak sentetik boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 18-20 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Parlak Sentetik Boya Ortak Renk Kartelası" renklerinden üretilmektedir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L
1	80	7.5 L
2	150	3.75 L
2	252	2.5 L
6	720	0.75 L
6	900	0.25 L

Not:15 L, 7,5 L ve 3,75 L ambalajlar sadece beyaz olarak üretilmektedir.



renXmätik

Filli Boya Yağlı Boya-Parlak

Kurşun içermeyen, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip, son kat parlak sentetik boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 18-20 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Renk Grubu	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
1	36	RG1	13.3 L
1	36	RG2	11.2 L
2	252	RG1	2.14 L
2	252	RG2	1.8 L
6	720	RG1	0.71 L
6	720	RG2	0.6 L

UYARI: Ambalaj, net baz dolumu olup, boya net miktarı için baz üzerine ilave edilecek pasta miktarı dahil edilerek hesap edilmelidir.



Filli Boya Yağlı Boya-Sera Antipası®

Kurşun içermeyen, pas önleme gücüne sahip, sentetik astar boyadır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 7,5-9 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Gri / Kırmızı



Koli Palet Adedi	Renk Grubu	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
1	36	Gri	20 kg
1	36	Kırmızı	20 kg



Caparol Kapatan

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, boyalı ya da boyasız yüzeylerdeki is, nikotin, yağ, rutubet, gibi zor lekeleri ve yangın izlerini mükemmel bir şekilde kapatarak, lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını önleyen, termoplastik reçine esaslı mat sentetik iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 5-7 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Beyaz



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L*
2	252	2.5 L
6	720	0.75 L
6	900	0.25 L

Not: 15 L ambalajın minimum sipariş miktarı 25 adettir.



Caparol Astarix

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, çinko, galvanizli çinko, demir, çelik, alüminyum, sert PVC, bakır ve ahşap gibi zor yüzeylere yapışabilen alkid reçine esaslı hızlı kuruyan bir astardır. Demir ve çelik yüzeyler için korozyon önleyicidir. Üzerine su veya solvent bazlı boya uygulanabilir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-11 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Beyaz



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L*
2	252	2.5 L
6	720	0.75 L

Not: 15 L ambalajın minimum sipariş miktarı 25 adettir.



Caparol Boya Sökücü

Özel solvent karışımı bir boya sökücüdür.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 4-5 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
6	450	0.830 L / 1 kg
12	900	0.5 kg

Not: Fiyatlara ÖTV dahildir.



Caparol MetalMaXX® Flat

Metal yüzeyler üzerine uygulanabilen, korozyona karşı dirençli, aromatik solvent ve kurşun içermeyen, parlak dokuda düz metal kaplama son kat boyasıdır. Caparol MetalMaXX® Flat, hava kurumalı, korozyona karşı dirençli dekoratif kaplamadır. Aktif pas önleyici hammaddeler ile paslanmayı maksimum koruma altına alır. Kaba pası alınmış yüzeylerde direkt pas üstüne uygulanabilir. Tek bir ürün antipas, astar ve son kat olarak kullanılabilir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-12 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Bu ürün "MetalMaXX® Metal Boyaları Renk Kartelası" renklerinden üretilmektedir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L*
2	252	2.5 L
6	720	0.75 L

*Not: 15 L ambalajın minimum sipariş miktarı 25 adettir.



Caparol MetalMaXX® Hammer

Metal yüzeyler üzerine uygulanabilen, korozyona karşı dirençli, aromatik solvent ve kurşun içermeyen, çekiçlenmiş görünümüne sahip metal kaplama son kat boyasıdır. Caparol MetalMaXX® Hammer, hava kurumalı, korozyona karşı dirençli dekoratif kaplamadır. Aktif pas önleyici hammaddeler ile paslanmayı maksimum koruma altına alır. Kaba pası alınmış yüzeylerde direkt pas üstüne uygulanabilir. Tek bir ürün antipas, astar ve son kat olarak kullanılabilir. Akmaya karşı dirençlidir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-12 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Bu ürün "MetalMaXX® Metal Boyaları Renk Kartelası" renklerinden üretilmektedir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L*
2	252	2.5 L
6	720	0.75 L

*Not: 15 L ambalajın minimum sipariş miktarı 25 adettir.



Caparol MetalMaXX® Master

Metal yüzeyler üzerine uygulanabilen, yüksek korozyon dayanımı istenen yerlerde üstün direnç sağlayan, kurşun içermeyen yapıda, üretilen alkid reçine esaslı, antikorozyon olarak kullanılan boyadır. Caparol MetalMaXX® Master, özel üretilen reçinesi ve antikorozyon yapıdaki pigmentlerin uyumlu kombinasyonu ile yüksek korozyon dayanımı istenen yerlerde demir-çelik-sac yüzeylerde dahi en üstün ve uzun süreli koruma sağlayan bir tam çözüm ürünüdür.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-15 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Gri



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
2	252	2.5 L

Not: 15 L ambalajın minimum sipariş miktarı 25 adettir.



Caparol Sentetik Macun

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, iç ve dış cephelere özel sentetik macundur.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 5-10 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
4	192	3 kg
4	624	0.8 kg
6	1440	0.4 kg



Filli Boya Sentetik Tiner

Petrol fraksiyonu ürünü sentetik incelticidir.

Sentetik esaslı tüm boya, vernik ve astarların uygulamalarında inceltici olarak güvenle kullanılabilir.



Koli Palet Adedi	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
1	60	10 L
4	160	2.5 L
6	504	1 L
12	1056	0.5 L

Not: Tiner Grubu ürünlerimize ÖTV dahil değildir.



Filli Boya Sentetik Tiner D

Kokuları hafifletilmiş (aromatsız) sentetik incelticidir.

Sentetik esaslı tüm boya, vernik ve astarların uygulamalarında inceltici olarak güvenle kullanılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	60	10 L
4	160	2.5 L
6	504	1 L
12	1056	0.5 L

Not: Tiner Grubu ürünlerimize ÖTV dahil değildir.

FİLLİ BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

www.facebook.com/filliboya
www.twitter.com/filliboya
www.instagram.com/filliboya
www.filliboya.com

FİLLİ BOYA FİLLİ BOYA FİLLİ BOYA FİLLİ BOYA

Filli Boya Soğuk Yol Çizgi Boyası,
asfalt yüzeye en iyi şekilde yapışarak,
sürtünmeye karşı maksimum direnç
gösterir.





Yol Çizgi
Boyaları
Ürün
Grubu

Yol Çizgi Boyaları



Yol Çizgi Boyası

Yol ve kaldırım işaretlemeleri için kullanılan, aşınma dayanımı ve yapışma gücü yüksek, kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, renk değişimi yapmayan yüksek performanslı mat bir boyadır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 2 m² alana uygulama yapılabilir.
Renk bilgisi: Beyaz / Siyah / Sarı



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	25 kg
1	36	20 kg



Yol Çizgi Boyası Tineri

Yüksek çözme gücüne sahip, yol çizgi boyası tineridir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	60	15 L

Not: Tiner Grubu ürünlerimize ÖTV dahil değildir.



Su Bazlı Yol Çizgi Boyası

Akrilik emülsiyon esaslı, yapışma gücü yüksek, kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, renk değişimi yapmayan, yüksek performanslı, yol işaretlemeleri için kullanılan, mat, su bazlı yol çizgi boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 1,6-1,8 m² alana uygulama yapılabilir.
Renk bilgisi: Beyaz / Siyah / Sarı



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	25 kg
1	27	20 kg



Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Solvent Bazlı Akrilik Yol Çizgi Boyası

Yol işaretlemeleri için kullanılan akrilik esaslı solvent bazlı yol çizgi boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 4-5 m² alana uygulama yapılabilir.
Renk bilgisi: Beyaz / Siyah / Sarı

Not: Bu ürün talep miktarına göre özel olarak üretilmektedir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	25 kg
		908,00



Çift Komponentli Yol Çizgi Boyası

Metil metakrilat esaslı akrilik reçineli, çift komponentli, mat görünümlü, soğuk uygulamalı yol çizgi boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 4 m² alana uygulama yapılabilir.
Renk bilgisi: Beyaz / Siyah / Sarı

Not: Bu ürün talep miktarına göre özel olarak üretilmektedir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	25 kg
		908,00


25 kg Filli Boya Çift Komponentli Yol Çizgi Boyası için mevsim şartlarına bağlı olarak %0,25 - %0,4 (62 gr - 100 gr) arasında Filli Boya Çift Komponentli Yol Çizgi Boyası Sertleştiricisi eklenerek karışım hazırlanır. Ürün, 2.komponent olmadan kullanılmamalıdır.



Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Ahşap yüzeyler CapaWood® ile Filli Boya Koruması altında

Ahşap yüzeylerin korunması uzmanlık ister. Ahşap yüzeyler için özel olarak üretilen CapaWood® serisi, Caparol'ün yıllara dayalı tecrübesi ve Filli Boya'nın ahşap konusunda deneyimli ARGE'si tarafından geliştirilmiş uzmanlık ürünleridir. CapaWood® ürünleri tüm iç ve dış ahşap yüzeylerde, güneşe, suya ve biyolojik zararlılara karşı maksimum koruma sağlar. Siz de CapaWood® Serisi'ni kullanmaya başlayın, ahşabınızı uzun ömürlü, güçlü korumayla tanıştırın.



FiLLi BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

www.facebook.com/filiboya
www.twitter.com/filiboya
www.instagram.com/filiboya
www.filiboya.com





CapaWood®

CapaWood®
Ürün
Grubu



CapaWood® Color Proof® Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası

Dış hava koşullarına karşı dayanıklı, su bazlı, dış cepheler için geliştirilmiş örtücü özellikte, nefes alabilen ipek mat parlaklıkta özel ahşap boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-9 m² alana uygulama yapılabilir.
Renk bilgisi: Beyaz ve renk matlık sisteminden renklendirilir.

Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil		
				RG1	RG2	RG3
1	27	15 L	1.161,00	1.141,00	-	1.039,00
2	150	2.5 L	231,00	216,00	-	197,00



CapaWood® Color Proof® Primer Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası Astarı

İç ve dış cephelerde eski boyalı yüzeyler üzerinde yüksek aderans sağlayan örtücü boya uygulamaları altına kullanılan ahşap boyası astarıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-10 m² alana uygulama yapılabilir.
Renk bilgisi: Beyaz

Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L	977,00
2	150	2.5 L	189,00



Not: Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÖNCE



SONRA



Kendine özgü mimarileri ve ahşap dokularıyla tarihimize tanıklık eden köşklerimiz Filli Boya Ahşap Ürünleri ile boyanıyor, korunuyor. Uygulama öncesi ve sonrası görülen projede **CapaWood® Color Proof® Primer - Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası Astarı** ve **CapaWood® Color Proof® - Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası** kullanılmıştır.



CapaWood® Wood Color Dekoratif Ahşap Renklendirici

Ahşaba doğal ve kalıcı görünüm kazandıran, yüksek penetrasyon gücüne sahip dekoratif ahşap renklendiricidir. UV ışınlarına dayanıklı olup, kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve mükemmel işlenebilirliğe sahiptir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-12 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "CapaWood® Ahşap Serisi Renk Kartelası" renklerinden üretilmektedir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L
2	252	2.5 L
6	720	0.75 L
		431,00
		93,00
		38,00



CapaWood® Wood Stain Dekoratif Ahşap Verniği

Ahşap yüzeyler için geliştirilmiş alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf yapıda parlak görünümlü dekoratif amaçlı kullanılan bir son kat ahşap verniğidir. Ahşaba doğal, kalıcı görünüm kazandırır. UV ışınlarına dayanıklı olup, ahşabı hem vernikleyen hem de renklendiren bir üründür.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 11-13 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "CapaWood® Ahşap Serisi Renk Kartelası" renklerinden üretilmektedir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L
2	252	2.5 L
6	720	0.75
		507,00
		101,00
		40,00

CapaWood®



CapaWood® Yat Vernik Yachtlack

Doğal görünümünü atmosfer koşullarına, neme ve suya karşı koruyan, UV dayanımlı, yüksek parlaklıkta mükemmel üst yüzey oluşturan bir yat verniktir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 14-16 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Şeffaf



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	12 kg
4	288	2.5 L
6	720	0.75 L
		442,00
		95,00
		36,00



CapaWood® Ahşap Emprenye Holzimprägniergrund

Ahşabı zedeleyen ve rengini değiştiren mantarlara karşı yüzeyde mükemmel koruyuculuk sağlayan, U.V. ışınlarına dayanıklı emprenye malzemesidir. Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-12 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Şeffaf



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L
4	288	2.5 L
		442,00
		89,00

Not: Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



CapaWood® Universallasur Dış Cephe Ahşap Verniği

Dış cephe ahşap yüzeyler için geliştirilmiş, yüksek su iticilikte, dış hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan yarı mat parlaklıkta dış cephe ahşap verniğidir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 9-12 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "CapaWood® Ahşap Serisi Renk Kartelası" renklerinden üretilmektedir.

Şeffaf / Burma / Chestnut / Cream / Dark Brown / Ginger / Mahagony / Oak / Rosewood / Teak / Chocolate



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L
2	252	2.5 L
		809,00
		159,00



CapaWood® Aqua Universallasur Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Verniği

Yeni

Dış cephe ahşap yüzeyler için geliştirilmiş, akrilik dispersiyon bazlı, güneşin UV ışınlarına karşı direnç sağlayan, neme karşı dayanıklı dış cephe ahşap verniğidir. Yarı mat parlaklıktadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-14 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "CapaWood® Ahşap Serisi Renk Kartelası" renklerinden sisteminden renklendirilir.

Şeffaf / Burma / Chestnut / Cream / Dark Brown / Ginger / Mahagony / Oak / Rosewood / Teak / Chocolate



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
			RG1
1	27	15 L	-
2	150	2.5 L	-
			794,00
			155,00



CapaWood® Parke Verniği-Parlak Parkettlack

Tek komponentli modifiye üretilen alkid esaslı parlak parke verniğidir (sentetik cam cila). Yüksek ve kalıcı parlaklığa sahiptir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 14-16 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Şeffaf



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	12 kg
4	288	2.5 L
6	720	0.75 L
		441,00
		93,00
		34,00



CapaWood® Parke Dolgu Verniği Nc Füller Grundlasur

Uygulandığı yüzeyde dolgun, dayanıklı ve kolay zımparalanabilen bir film oluşturan, selülozik esaslı parke dolgu verniğidir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Şeffaf



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	12.5 L
6	144	2.5 L
		444,00
		104,00

Not: Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



CapaWood® Deck Stain Su Bazlı Ahşap Zemin Verniği

Yeni

Dış mekan ahşap dek zeminler için özel olarak tasarlanmış, yüksek UV dirençli, dış hava şartlarına dayanıklı, kullanıma hazır, su bazlı ahşap zemin verniğidir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 9,5-14 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "CapaWood® Deck Stain Renk Kartelası" renklerinden renkmark sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil
				RG1
1	27	15L	-	1.021,00
2	150	2.5 L	-	189,00
6	360	0.75	-	67,00

Not: 15 L ambalajın minimum sipariş miktarı 20 adettir.



CapaWood® Deck Restorer Su Bazlı Ahşap Yüzey Temizleyici

Yeni

Hava koşullarından dolayı renk değiştirmiş olan dış mekân bahçe mobilyalarının, pergolaların ve zeminlerin doğal rengine dönmesini sağlayan temizleme jelidir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-9 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Şeffaf



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
6	360	0.75 L	34,00

CapaWood®



CapaWood® Teak Oil Tık Yağı

Teak vb. sert ahşapların korunması ve bakımı için özel olarak seçilen doğal yağların karışımı ile üretilen, diğer ahşap türlerine de uygulanabilen üstün nitelikli bir ahşap bakım yağıdır. Dış hava koşulları sonucu zamanla eksilen yüzeysel doğal yağların yerine geçerek ahşabı korur ve canlandırır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 18-22 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Şeffaf



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L	652,00
4	288	2.5 L	148,00
6	720	0.75 L	55,00

*15 L ambalajın minimum alım miktarı 20 adettir.



CapaWood® Wood Filler

Yeni

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek doldurma gücüne sahip, beyaz renkli ahşap yüzey düzeltme ve tamirat macunudur.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 1,7-2,4 m²lik alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
2	150	2.5 L	56,00
6	360	0.75	22,00

Not: Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Fil-fix®
TUTKAL GRUBU

TUTKAL DEĞİL FİL-FİX® TUTKAL

Filli Boya kalitesiyle geliştirilen Fil-fix® Tutkal Ürün Grubu, farklı ahşap yüzeylerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış 8 farklı üründen oluşuyor. Kolay uygulanan, hızlı kuruyan, yüksek dayanımlı ürünleriyle Fil-fix®, işiniz için güvenilir bir ortak, işyeriniz için değerli bir referans. Siz de Fil-fix®'i seçin, kalitenizle gurur duyun.

FiLLi BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

www.facebook.com/filliboya
www.twitter.com/filliboya
www.instagram.com/filliboya
www.filliboya.com





Fil-fix®
Ürün
Grubu

Fil-fix®



Fil-fix® Beyaz Tutkal

Her tür ahşabı kaplama, yapıştırma ve masifleme işlemleri için geliştirilmiş, yüksek yapışma gücünde, kuruduktan sonra esnek ve sağlam bir film tabakası oluşturan, su bazlı polivinil asetat esaslı, beyaz renkli bir tutkaldır.

Sarfiyat: Uygulanan film kalınlığına ve yüzeye bağlı olarak 200-400 gr/m²'dir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	12	28 kg
1	12	25 kg
2	150	3 kg
6	600	850 gr



Fil-fix® Ahşap Tutkalı

Her tür ahşabı kaplama, yapıştırma ve masifleme işlemleri için geliştirilmiş, yüksek yapışma gücünde, kuruduktan sonra esnek ve sağlam bir film tabakası oluşturan, su bazlı polivinil asetat esaslı, beyaz renkli bir tutkaldır.

Sarfiyat: Uygulanan film kalınlığına ve yüzeye bağlı olarak 150-250 gr/m²'dir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	12	28 kg
1	12	25 kg
1	48	10 kg
2	150	3 kg
6	600	850 gr
16	1280	300 gr
25	2000	125 gr



Fil-fix® Süper Masif Tutkal (Pembe)

Masifleme işlemleri için özel olarak geliştirilmiş, yüksek yapışma gücünde, ısı dayanımı arttırılmış kuruduktan sonra esnek ve sağlam bir film tabakası oluşturan, su bazlı polivinil asetat esaslı, pembe renkli bir tutkaldır.

Sarfiyat: Uygulanan film kalınlığına ve yüzeye bağlı olarak 150-250 gr/m²'dir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	12	28 kg
1	12	25 kg
2	150	3 kg
6	600	850 gr



Fil-fix® Masif Tutkal (Beyaz)

Masifleme işlemleri için özel olarak geliştirilmiş, yüksek yapışma gücünde, ısı dayanımı arttırılmış kuruduktan sonra esnek ve sağlam bir film tabakası oluşturan, su bazlı polivinil asetat esaslı, beyaz renkli bir tutkaldır.

Sarfiyat: Uygulanan film kalınlığına ve yüzeye bağlı olarak 150-250 gr/m²'dir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	12	25 kg
2	150	3 kg
6	600	850 gr



Fil-fix® Şeffaf Tutkal

Genel amaçlı olarak ahşap, kağıt, kaplama vs. yapıştırma işlemlerinde kullanılan, kuruduktan sonra yarı şeffaf, oldukça sağlam ve esnek bir film tabakası oluşturan, su bazlı polivinil asetat esaslı, dolgunsuz bir tutkaldır. TS-5430 EN 204 standardına göre, D2 sınıfındadır.

Sarfiyat: Uygulanan film kalınlığına ve yüzeye bağlı olarak 150-250 gr/m²'dir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	12	30 kg
2	150	2,75 kg
6	600	750 gr
		25,00



Fil-fix® Extra Parke Tutkalı

Parkelerin beton zemin üzerine yapıştırılması için geliştirilmiş, yüksek yapışma gücünde, kuruduktan sonra esnek ve sağlam bir film tabakası oluşturan, su bazlı polivinil asetat esaslı, pembe renkli bir tutkaldır.

Sarfiyat: Uygulanan film kalınlığına ve yüzeye bağlı olarak 1-1,5 kg/m²'dir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	12	30 kg
		343,00



Fil-fix® Deniz Tutkalı

Her türlü ahşap yüzey, MDF, formika, kağıt, karton ve kaplamaların, farklı yapıdaki panellerin ve izolasyon malzemelerinin yapıştırılmasında, kapı-pencere kasalarının imalatında ve ahşap doğrama işlerinde kullanılan, suya karşı yüksek dirençli, çabuk sertleşen, D4 sınıfında güçlü bir yapıştırıcıdır. DIN EN 204 standardına göre D4 sınıfındadır.

Sarfiyat: Uygulanan film kalınlığına ve yüzeye bağlı olarak 150 ml/m²'dir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	1200	500 gr
		33,00




Fil-fix® Hızlı Yapıştırıcı

Yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan hızlı yapıştırıcı setidir.

Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
24	1152	400 ml + 100 gr
		43,00
24	1152	200 ml + 50 gr
		25,00



**UNUTMAYIN
'ISI YALITIMI'
DOĞRUSU YAPILIRSA
4 MEVSİM KONFOR
+
4 MEVSİM KAZANÇ
DEMEKTİR.
DOĞRUSU YAPILIRSA.**



Capatect
ISI YALITIM SİSTEMİ

'DOĞRUSU'

ÜCRETSİZ
KEŞİF HİZMETİ İÇİN
444 1 222



Isı Yalıtım Ürün Grubu

Isı Yalıtım

Capatect®

ISI YALITIM SİSTEMİ

ÜSTÜN YALITIM PERFORMANSI



Capatect Sistem

Capatect Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcıları

Capatect Isı Yalıtım Levhaları

Capatect Dübeller

Capatect Isı Yalıtım Sistem Sıvası

Capatect Donatı Fılesı
160 gr/m²

Capatect Kaplama Astarı

Capatect Mineral Kaplama

Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı

Capatect Isı Yalıtım Sistemi Boyaları

SADE ve ESTETİK CEPHELER



Capatect UNI Sistem

Capatect Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcıları

Capatect Isı Yalıtım Levhaları

Capatect Dübeller

Capatect UNI Özel Isı Yalıtım Sistem Sıvası

Capatect Donatı Fılesı
160 gr/m²

Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı

Capatect Isı Yalıtım Sistemi Boyaları

Capatect Grenli Kaplamalar

YÜKSEK DARBE DAYANIMI



Capatect Carbon Sistem

Capatect Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcıları

Capatect Isı Yalıtım Levhaları

Capatect Dübeller

Capatect Carbonmax Isı Yalıtım Sistem Sıvası

Capatect Donatı Fılesı
160 gr/m²

Capatect Kaplama Astarı

Capatect Carbonfine Mineral Kaplama

Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı

Capatect Isı Yalıtım Sistemi Boyaları

PRATİK UYGULAMA



Capatect Organic Sistem

Capatect Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcıları

Capatect Isı Yalıtım Levhaları

Capatect Dübeller

Capatect Organic Isı Yalıtım Sistem Sıvası

Capatect Donatı Fılesı
105 gr/m²

Capatect Silikonlu Kaplama



Paket Sistem (Son Kat Hariç)	Capatect Sistem TL / m ² Kdv Hariç	Capatect UNI Sistem TL / m ² Kdv Hariç	Capatect CARBON Sistem TL / m ² Kdv Hariç	Capatect ORGANIC Sistem TL / m ² Kdv Hariç
3 cm	33,59	37,60	37,73	69,66
4 cm	38,03	42,04	42,17	74,10
5 cm	42,57	46,58	46,71	78,64
6 cm	46,75	50,76	50,89	82,82
7 cm	51,57	55,58	55,71	87,64
8 cm	58,01	62,02	62,15	94,08
9 cm	61,75	65,76	65,89	97,82
10 cm	67,97	71,98	72,11	104,04

SON KAT ALTERNATİFLERİ	TL / m ² Kdv Hariç
Capatect Kaplama Astarı	1,57
Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı	1,38
Capatect Mineral Kaplama (İnce Tane)	2,68
Capatect Mineral Kaplama (Tane)	3,27
Capatect Mineral Kaplama (Çizgi)	4,46
Capatect CarbonFine Kaplama (2.00 mm)	4,92
Capatect Silikonlu Kaplama (İnce Tane)	21,78
Capatect Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması	8,81
Capatect-S İsi Yalıtım Sistemi Boyası (2 Kat)	7,03
Capatect-W İsi Yalıtım Sistemi Boyası (2 Kat)	8,26

*BU LİSTE ORTALAMA PAKET SİSTEM MALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA AŞAĞIDAKİ ÜRÜN SARFIYATLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

	EPS PAKET SİSTEMİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER	m ² SARFIYATI	BİRİM	
PAKET SİSTEM	Capatect Dalmaçyalı/Siyam İsi Yalıtım Levhası	1,00	m ² /m ²	1* Ürün sarfiyatları etiketlerde belirtilen değerler olup, fire payı eklenmemiştir. Sarfiyatlar proje detayı, uygulama zemini ve uygulayıcıya göre değişiklik gösterebilir. 2* Dübül çeşidi olarak, levha kalınlığına uygun standart dübül seçilmiştir. 3* Subasman profili, sızdırmazlık bandı ve mastik sarfiyatları projenin detayına göre ayrıca hesaplanarak paket fiyatlarına eklenmelidir. 4* Paket fiyatları oluşturulurken bazı ürünlerde fiyat yuvarlaması yapılmıştır. 5* Capatect Paket Sistem fiyatlarında sıva katında Capatect İsi Yalıtım Sistem Sıvası (Gri) hesaba dahil edilmiştir. Capatect Paket Sistem'de son kat olarak Capatect Mineral kaplama üzeri Capatect İsi Yalıtım Sistemi Boyaları ya da Capatect Silikonlu Kaplama alternatifleri tercih edilebilir. 6* Capatect UNI Paket Sistem fiyatlarında sıva katında Capatect UNI İsi Yalıtım Sistem Sıvası hesaba dahil edilmiştir. Capatect UNI Paket Sistem'de son kat olarak Capatect İsi Yalıtım Sistemi Boyaları ya da Capatect Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması tercih edilebilir. 7* Capatect Carbon Paket Sistem fiyatlarında sıva katında Capatect CarbonMax İsi Yalıtım Sıvası hesaba dahil edilmiştir. Capatect Carbon Paket Sistem'de son kat olarak Capatect CarbonFine ve Capatect İsi Yalıtım Sistemi Boyaları tercih edilebilir. 8* Capatect Organic Paket Sistem fiyatlarında yapıştırıcı olarak Capatect İsi Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı, sıva olarak Capatect Organic İsi Yalıtım Sıvası ve Capatect Donatı Filesi (105 gr/m²) hesaba dahil edilmiştir. Son kat olarak ise Capatect Silikonlu Kaplama tercih edilebilir.
	Capatect İsi Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı	4,50	kg/m ²	
	Capatect Organic İsi Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı	4,00	kg/m ²	
	Capatect İsi Yalıtım Sistem Sıvası (Gri)	4,50	kg/m ²	
	Capatect UNI İsi Yalıtım Sistem Sıvası	6,00	kg/m ²	
	Capatect CarbonMax İsi Yalıtım Sistem Sıvası	4,50	kg/m ²	
	Capatect Organic İsi Yalıtım Sistem Sıvası	4,00	kg/m ²	
	Capatect Standart Dübül	6,00	adet/m ²	
	Capatect Donatı Filesi (160 gr/ m ²) - (105 gr/ m ²)	1,10	m ² /m ²	
	Capatect Fileli Köşe Profili (PVC)	0,25	mt/m ²	
SON KAT	Capatect Kaplama Astarı	0,25	kg/m ²	
	Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı	0,10	L/m ²	
	Capatect Mineral Kaplama (İnce Tane)	1,80	kg/m ²	
	Capatect Mineral Kaplama (Tane)	2,20	kg/m ²	
	Capatect Mineral Kaplama (Çizgi)	3,00	kg/m ²	
	Capatect Magic Fine	4,50	kg/m ²	
	Capatect Magic Quartz (Siyah)	0,45	kg/m ²	
	Capatect CarbonFine Kaplama (2.00 mm)	2,20	kg/m ²	
	Capatect Silikonlu Kaplama (İnce Tane)	2,50	kg/m ²	
	Capatect Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması	1,00	kg/m ²	
DEKORATİF	Capatect İsi Yalıtım Sistemi Boyaları (2 Kat)	0,30	L/m ²	
	Capatect Elastik Tuğla - 71x240	48,00	adet/m ²	
	Capatect Elastik Tuğla - 40x400	50,00	adet/m ²	
	Capatect Elastik Tuğla - 80x400	28,00	adet/m ²	
	Capatect Elastik Tuğla Yapıştırıcısı	2,50	kg/m ²	
	Capatect Dekor Profili Yapıştırıcısı	4,50	kg/m ²	



Paket Sistem (Son Kat Hariç)	Capatect Taşyünü Sistem	
	Taşyünü Levha	*Diğer Paket Sistem Bileşenleri
	TL / m ² Kdv Hariç	TL / m ² Kdv Hariç
3 cm	30,67	25,85
4 cm	40,86	25,85
5 cm	50,79	25,85
6 cm	61,22	25,85
7 cm	71,44	25,97
8 cm	81,61	25,97
10 cm	101,78	26,99

*Taşyünü ısı yalıtım levha fiyatlarında kamyon ve tır bazlı sevkler için ayrıca kamyon/tır iskontosu uygulanmaktadır. Bu nedenle paket sistem fiyatı levha fiyatı ve diğer bileşenler olarak ayrılmış olup; toplam net sistem fiyatı hesaplanırken bu ayrıntıya dikkat edilmelidir.

SON KAT ALTERNATİFLERİ	TL / m ² Kdv Hariç
Capatect Kaplama Astarı	1,57
Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı	1,38
Capatect Mineral Kaplama (İnce Tane)	2,68
Capatect Mineral Kaplama (Tane)	3,27
Capatect Mineral Kaplama (Çizgi)	4,46
Capatect CarbonFine Kaplama (2.00 mm)	4,92
Capatect Silikonlu Kaplama (İnce Tane)	21,78
Capatect Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması	8,81
Capatect-S Isı Yalıtım Sistemi Boyası (2 Kat)	7,03
Capatect-W Isı Yalıtım Sistemi Boyası (2 Kat)	8,26

*BU LİSTE ORTALAMA PAKET SİSTEM MALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA AŞAĞIDAKİ ÜRÜN SARFIYATLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

	TAŞYÜNÜ PAKET SİSTEMİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER	m ² SARFIYATI	BİRİM
PAKET SİSTEM	Capatect Taşyünü Isı Yalıtım Levhası	1,00	m ² /m ²
	Capatect Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı	6,00	kg/m ²
	Capatect Isı Yalıtım Sistem Sıvası (Gri)	6,00	kg/m ²
	Capatect Taşyünü Dübeli (Çelik Çivili)	6,00	adet/m ²
	Capatect Donatı Filesi (160 gr/ m ²)	1,10	m ² /m ²
	Capatect Fileli Köşe Profili (PVC)	0,25	mt/m ²
SON KAT	Capatect Kaplama Astarı	0,25	kg/m ²
	Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı	0,10	L/m ²
	Capatect Mineral Kaplama (İnce Tane)	1,80	kg/m ²
	Capatect Mineral Kaplama (Tane)	2,20	kg/m ²
	Capatect Mineral Kaplama (Çizgi)	3,00	kg/m ²
	Capatect CarbonFine Kaplama (2.00 mm)	2,20	kg/m ²
	Capatect Silikonlu Kaplama (İnce Tane)	2,50	kg/m ²
	Capatect Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması	1,00	kg/m ²
DEKORATİF	Capatect Isı Yalıtım Sistemi Boyaları (2 Kat)	0,30	L/m ²
	Capatect Elastik Tuğla - 71x240	48,00	adet/m ²
	Capatect Elastik Tuğla - 40x400	50,00	adet/m ²
	Capatect Elastik Tuğla - 80x400	28,00	adet/m ²
	Capatect Elastik Tuğla Yapıştırıcısı	2,50	kg/m ²
	Capatect Dekor Profili Yapıştırıcısı	4,50	kg/m ²

1*Capatect Taşyünü Paket Sistem fiyatında Capatect Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı, Capatect Taşyünü Dübeli, Capatect Isı Yalıtım Sistem Sıvası, Capatect Donatı Filesi (160gr/m²) Capatect Fileli Köşe Profili diğer bileşenler kısmında fiyata dahil edilmiştir.

2*Ürün sarfiyatları etiketlerde belirtilen değerler olup, fire payı eklenmemiştir. Sarfiyatlar proje detayı, uygulama zemini ve uygulayıcıya göre değişiklik gösterebilir.

3*Dübel çeşidi olarak, levha kalınlığına uygun yeni Capatect Taşyünü Dübeli veya isteğe bağlı olarak Capatect Beton Dübeli, Capatect Taşyünü Dübel Pulu ile kullanılabilir.

4*Subasman profili, sızdırmazlık bandı ve mastik sarfiyatları projenin detayına göre ayrıca hesaplanarak paket fiyatlarına eklenmelidir.

5*Paket fiyatları oluşturulurken bazı ürünlerde fiyat yuvarlaması yapılmıştır.

Capatect Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhası

Capatect Dalmaçyalı TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen ısı yalıtım levhasıdır. Capatect Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhaları, polistren yapısındaki ideal karbon oranı ile aynı yoğunluktaki standart EPS ısı yalıtım levhalarına oranla %20 daha iyi bir ısı yalıtım değerine sahiptir. Levha kalınlığını arttırmadan Capatect Dalmaçyalı ile daha üstün bir yalıtım performansına ulaşılır.

İdeal Karbonlu $\lambda_D=0,033$ W/mK

**İDEAL
KARBON
DENGESİ**



Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhası farkı ile

**ÜSTÜN
PERFORMANS**

- + Garantili ısı iletkenlik katsayısı
- + Yüksek uygulama performansı
- + Yüzeysel düzgünlük
- + İdeal basma dayanımı
- + Kalıcı gönye kararlılığı
- + Yüksek su buharı geçirgenliği



Kalınlık	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
2 cm	25 adet (12.5m ²)	9,44	118,00	139,24
3 cm	16 adet (8 m ²)	14,12	112,96	133,29
4 cm	12 adet (6 m ²)	18,56	111,36	131,40
5 cm	10 adet (5 m ²)	22,86	114,30	134,87
6 cm	8 adet (4 m ²)	27,04	108,16	127,63
7 cm	7 adet (3.5 m ²)	31,50	110,25	130,10
8 cm	6 adet (3 m ²)	37,94	113,82	134,31
9 cm	5 adet (2.5 m ²)	41,38	103,45	122,07
10 cm	5 adet (2.5 m ²)	47,60	119,00	140,42




Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Capatect Dalmaçyalı Tek Fugalı Levha

45cm aralıklı 5cm'lik fuga uygulamaları için



Kalınlık	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
4 cm	12 adet (6 m ²)	19,84	119,04	140,47
5 cm	10 adet (5 m ²)	22,86	114,30	134,87
6 cm	8 adet (4 m ²)	29,78	119,12	140,56



Capatect Siyam Isı Yalıtım Levhası

Capatect Siyam TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı' na uygun olarak üretilen bir ısı yalıtım levhasıdır. Capatect Siyam Isı Yalıtım Levhaları, karbonlu yapısı ile aynı yoğunluktaki standart EPS ısı yalıtım levhalarına oranla %20 daha iyi bir ısı yalıtım değerine sahiptir.

$\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$



Kalınlık	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
2 cm	25 adet (12.5m ²)	9,44	118,00	139,24
3 cm	16 adet (8 m ²)	14,12	112,96	133,29
4 cm	12 adet (6 m ²)	18,56	111,36	131,40
5 cm	10 adet (5 m ²)	22,86	114,30	134,87
6 cm	8 adet (4 m ²)	27,04	108,16	127,63
7 cm	7 adet (3.5 m ²)	31,50	110,25	130,10
8 cm	6 adet (3 m ²)	37,94	113,82	134,31

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Capatect Taşyünü Isı Yalıtım Levhası

Capatect Taşyünü, bazalt taşının yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve elyaf lifleri haline getirilmesi ile üretilen, ısı, ses ve yangın yalıtımında etkili ısı yalıtım levhasıdır.

$\lambda_D=0,036 \text{ W/mK}$, 150 Kg/m^3 Yoğunlukta



Kalınlık	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
3 cm	8 adet (5.76 m ²)	30,67	176,64	208,44
4 cm	6 adet (4.32 m ²)	40,86	176,52	208,29
5 cm	5 adet (3.6 m ²)	50,79	182,85	215,76
6 cm	4 adet (2.88 m ²)	61,22	176,32	208,06
7 cm	3 adet (2.16 m ²)	71,44	154,32	182,10
8 cm	3 adet (2.16 m ²)	81,61	176,28	208,01
10 cm	2 adet (1.44 m ²)	101,78	146,56	172,94

Yapıştırıcılar



Capatect Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı

Çimento esaslı özel bir yapıştırıcıdır. Beton, siva, tuğla, gazbeton panel vb. mineral esaslı yüzeylere polistren, taşyünü gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılması amacıyla kullanılır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	3,99	22,14	26,13



Capatect Organic Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı

Polistren ve taşyünü gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin ideal bir şekilde ahşap ve prefabrik yüzeylere güvenle yapıştırılmasında kullanılan, üstün yapıştırma ve su geçirimsiz özelliklere sahip, kullanıma hazır ısı yalıtım yapıştırıcısıdır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	25,30	158,13	186,59

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Capatect Isı Yalıtım Sistem Sıvası

Capatect Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, polistren ve taşıyıcı levhaların üzerine kaplayan, içine file uygulamasıyla yüzeyin mukavemetini arttıran, çimento esaslı, elyaf takviyeli özel bir sıvadır.



	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
Gri	25 kg	6,16	34,24	40,40
		9,12	50,69	59,81



Capatect UNI Isı Yalıtım Sistem Sıvası

Polistren ve taşıyıcı levhaların üzerine uygulanan, ısı yalıtımlı cephelerde kaplamasız direk boya uygulaması yapılabilmesine olanak sağlayan, standart ısı yalıtım sıvalarına göre daha kalın uygulanabilen, çimento esaslı, elyaf takviyeli çok amaçlı özel ısı yalıtım sıvasıdır.



	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
	25 kg	10,17	42,37	50,00



Capatect CarbonMax Isı Yalıtım Sistem Sıvası

Üstün darbe dayanımına sahip, polistren ve taşıyıcı levhalarının üzerine kaplayan, içine file uygulaması yapılan, çimento esaslı özel bir sıvadır. Sistem olarak uygulandığında (>10 Joule) 5 kat yüksek darbe dayanımına sahiptir.

***10 joule darbe dayanımı, 4mm Capatect CarbonMax Isı Yalıtım Sıvası + Capatect CarbonFine Kaplama uygulanmış yüzey üzerine yapılan testin sonucudur.**



	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
	25 kg	10,30	57,20	67,50



Capatect Organic Isı Yalıtım Sistem Sıvası

Polistren ve taşıyıcı gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin üzerine perdah sıvası yapılmasında ve kendini taşıyabilecek durumdaki boya ve sıvaların yüzey düzeltilmesinde kullanılabilen, üstün darbe dayanımı, yüksek elastikiyet ve su geçirimsiz özelliklere sahip, kullanıma hazır ısı yalıtım sıvasıdır.



	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
	25 kg	20,93	130,81	154,35

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Capatect Mineral Kaplama (İnce Tane Doku)

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, maksimum 1,5 mm kalınlığında, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	2,68	37,17	43,86



Capatect Mineral Kaplama (Tane Doku)

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, maksimum 2,0 mm kalınlığında, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	3,27	37,17	43,86



Capatect Mineral Kaplama (Çizgi Doku)

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, maksimum 3,0 mm kalınlığında, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	4,46	37,17	43,86



Capatect CarbonFine Kaplama

Üstün darbe dayanımına sahip, çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır. Sistem olarak uygulandığında (>10 Joule) 5 kat yüksek darbe dayanımına sahiptir.

***10 joule darbe dayanımı, 4mm Capatect CarbonMax Isı Yalıtım Sıvası + Capatect CarbonFine Kaplama uygulanmış yüzey üzerine yapılan testin sonucudur.**



YÜKSEK DARBE DAYANIMLI
ISI YALITIM SIVASI
10

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	4,92	55,90	65,96



Capatect Magic Fine - Ağaç Doku

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey dekoratif kaplamadır. Farklı renk ve boyutlarda uygulanabilir.

Dış cepheye doğal ağaç görünümü kazandırır.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
15 kg	18,08	60,25	71,09



Capatect Magic Fine - Toprak Doku

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey dekoratif kaplamadır. Farklı renk ve boyutlarda uygulanabilir.

Dış cepheye doğal toprak görünümü kazandırır.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
15 kg	18,08	60,25	71,09



Capatect Magic Fine - Şerit Doku

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey dekoratif kaplamadır. Farklı renk ve boyutlarda uygulanabilir.

Dış cepheye doğal şerit görünümü kazandırır.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
15 kg	18,08	60,25	71,09



Capatect Magic Fine - Kaya Doku


Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey dekoratif kaplamadır. Farklı renk ve boyutlarda uygulanabilir.

Dış cepheye doğal kaya görünümü kazandırır.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
15 kg	18,08	60,25	71,09



Magic Fine (Ağaç Doku)



Magic Fine (Toprak Doku)



Magic Fine (Şerit Doku)



Magic Fine (Kaya Doku)



Uygulama videoları için
www.filliboya.com adresini
ziyaret edebilir veya QR kodu
akıllı cihazınızla okutabilirsiniz.

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Capatect Magic Quartz (Siyah)

Dış cephede boya yapılabilen her türlü yüzeye boya ıslakken püskürtme yöntemi ile uygulanabilen siyah efektli son kat malzemesidir.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
20 kg	14,93	663,56	783,00



Capatect Silikonlu Kaplama (İnce Tane Doku)

Yeni nesil silikon teknolojisi sayesinde, suya dayanım ve nefes alma performansları artırılmış, akrilik esaslı, silikon katkıları, desen verilebilen, renkli ve kullanıma hazır dış cephe ısı yalıtım sistemi kaplamasıdır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	21,78	217,79	256,99




Capatect Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması

Silikon katkıları akrilik emülsiyon esaslı, rulo ile desen verilen yapı son kat grenli dış cephe kaplamasıdır. Nefes alır. Dekoratif bir görüntü sağlamak için kullanılabilir. Su iticidir. Yüksek kapatma gücüne sahiptir. Dış etkenlere dayanıklıdır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	8,81	220,34	260,00



Magic Quartz (Siyah)



Capatect-S Isı Yalıtım Sistemi Boyası

Capatect-S Yeni Nesil Silikon Teknolojisi sayesinde suya dayanım ve nefes alma performansları artırılmış, dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile tam uyum sağlayan ısı yalıtım sistemi boyasıdır. Capatect-S Isı Yalıtım Sistemi Boyası şehirleşmenin ön planda olduğu zorlu koşullara dayanım gerektiren yerleşim alanlarında uygulanacak ısı yalıtım sistemleri üzerine özellikle önerilir.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
15 L	7,03	351,46	414,72



Capatect-W Isı Yalıtım Sistemi Boyası

Capatect-W sahip olduğu Yeni Nesil Silikon Teknolojisinin yanı sıra, doğal yaşam alanlarına yakın ısı yalıtımlı cephelerde oluşturabileceği kirlenmeye karşı maksimum direnç gösteren dış cephe ısı yalıtım sistemi boyasıdır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
15 L	8,26	413,14	487,50



Capatect Kaplama Astarı

Yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte kaplama astarıdır. Dış ve iç cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine veya daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine Capatect kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	1,57	157,13	185,41



Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı

Silikon emülsiyon esaslı dış cephe boya astarıdır. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Su geçirimini büyük ölçüde önler. Taze beton yüzeylerinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
15 L	1,38	206,86	244,10

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Capatect Organik Sıva Filesi 105 gr/m²

105 gr/m² ağırlığında 4 x 4 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan özel kaplamalı cam iplik dokuma filesidir.

Akrilik esaslı sıva uygulamalarında kullanılır !



Ambalaj	TL/m² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
82.5 m² (1.1 x 75 m)	5,79	434,13	512,27




Capatect Donatı Filesi 160 gr/m²

160 gr/m² ağırlığında 4 x 4 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan özel kaplamalı cam iplik dokuma filesidir.

Çimento esaslı sıva uygulamalarında kullanılır !



Ambalaj	TL/m² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
55 m² (1.1 x 50 m)	5,80	290,06	342,27



Capatect Panzer File 340 gr/m²

340 gr/m² ağırlığında 5 x 5.5 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan özel kaplamalı cam iplik dokuma filesidir.

Yüksek darbe mukavemeti sağlar !




Ambalaj	TL/m² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 m² (1 x 25 m)	14,19	322,58	380,64

		Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
Capatect Standart Dübel (Plastik Çivili) Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betonon mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.	9,5 cm	600 adet	2,28	228,00	269,04
	11,5 cm		2,52	252,00	297,36
	13,5 cm		2,88	288,00	339,84
	15,5 cm		3,18	318,00	375,24
Capatect Beton Dübeli (Çelik Çivili) Beton, brüt beton, tünel beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betonon mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.	9,5 cm	200 adet	5,16	172,00	202,96
	11,5 cm		5,40	180,00	212,40
	13,5 cm		5,82	194,00	228,92
	15,5 cm		6,30	210,00	247,80
Capatect Tuğla Dübeli (Plastik Çivili) Delikli tuğla ve boşluklu blok yüzeylerde özel tırnaklı dizaynı ile daha fazla tutunma mukavemeti sağlar.	13,5 cm	200 adet	3,48	116,00	136,88
	15,5 cm		3,72	124,00	146,32
Capatect Gazbeton Dübeli (Plastik Çivili) Gazbeton yüzeylerde özel tırnaklı dizaynı ile daha fazla tutunma mukavemeti sağlar.	11 cm	200 adet	3,72	124,00	146,32
	14 cm		4,20	140,00	165,20
Capatect Taşyünü Dübeli (Çelik Çivili) Capatect Taşyünü ısı yalıtım levhaları için özel olarak geliştirilmiş, çelik çivili dübeldir. 9 cm'lik geniş kafa çapıyla Capatect Taşyünü uygulamalarında dübelin basma alanına genişleterek mükemmel tutunma sağlar.	11,5 cm	200 adet	5,28	176,00	207,68
	13,5 cm		5,40	180,00	212,40
	15,5 cm		6,42	214,00	252,52
Capatect Taşyünü Dübel Pulu Taşyünü levha uygulamalarında tüm Capatect dübellere uygun olarak kullanılabilir. Dübelin taşyününe basma alanını genişleterek mükemmel bir tutunma sağlar.		200 adet	1,26	42,00	49,56
Capatect OSB Dübeli (Vidasız) OSB ve benzeri prefabrike yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir.	2,5 cm	200 adet	1,26	42,00	49,56

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.

		Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
	Capatect Köşe Profili (Alüminyum) 2,5 m	30 adet (75 m)	1,58	189,30	223,37
	Capatect Fileli Köşe Profili (PVC) 2,5 m	50 adet (125 m)	1,24	248,50	293,23
	Capatect Fileli Damlalık Profili (PVC) 2,5 m	20 adet (50 m)		205,40	242,37
	Capatect Fileli Fuga Profili (PVC) 3 m	10 adet (30 m)	3x1.6 cm 5x1.6 cm	174,40 215,40	205,79 254,17
	Capatect Fileli Dilatasyon Profili (PVC) 2,5 m	25 adet (62.5 m)	180° düz yüzeylerde	2.754,25	3.250,02
	Capatect Subasman Profili (Alüminyum) 2,5 m	10 adet (25 m)	5 cm 6 cm	239,10 275,30	282,14 324,85
	Damlalıkli Başlangıç Profili				

		Ambalaj	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
	Capatect Denizlik Uzatma Profili (PVC) 3m	10 adet (30m)	323,60	381,85
	Damlalıkli, UV Dayanımlı, Antistatik (Toz Tutmaz)	8 cm	367,10	433,18
	Capatect Su Sızdırmazlık Bandı 18m	5 adet (90m)	608,55	718,09
	Pencere, kapı ve denizlik bölgeleri için			
	Capa-Mastic K1 - 0.310 L	12 adet kartuş	293,52	346,35
	Poliüretan esaslı üzeri boyanabilen dış cephe mastiği			
	Capa-Mastic S1 - 0.600 L	20 adet sosis	683,00	805,94
	Poliüretan esaslı üzeri boyanabilen dış cephe mastiği			

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Capatect Dekor Profilleri

Doğal görünümü, cephe ile uyumlu estetik, hafif ısı yalıtım sistemleri üzerine güvenle uygulanan cephe ürünleridir.

Dekor Profilleri Ürünleri hakkında ayrıntılı fiyat ve model bilgileri için Filli Boya satış personeli ile iletişime geçebilirsiniz.



Capatect Dekor Profili Yapıştırıcısı

Çimento esaslı yüksek polimer katkıli özel olarak Capatect Dekor Profilleri için geliştirilmiş yapıştırıcıdır. Isı yalıtım sistemleri üzerine veya kendini taşıyabilen yüzeyler üzerine uygulanır.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	8,85	49,15	58,00



Capatect Elastik Tuğla

Capatect Isı Yalıtım Sistemi üzerinde ve tüm dış ve iç cephe dekorasyonlarında 2 farklı dokusu, 3 ebadı ve 10 rengi ile mükemmel alternatifler sunar.

	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
71x240 mm	144 adet (3 m ²)	123,84	371,52	438,39
40x400 mm	150 adet (3 m ²)	187,50	562,50	663,75
80x400 mm	84 adet (3 m ²)	140,00	420,00	495,60
71x240x115 mm	36 adet (3 m)		135,00	159,30
40x200x95 mm	60 adet (3 m)		154,80	182,66
80x200x95 mm	32 adet (3 m)		160,00	188,80



Capatect Elastik Köşe Tuğla

İç ve dış cephe köşe noktalarında dekoratif amaçlı kullanılabilen tuğlalardır. 2 farklı dokusu, 3 ebadı ve 10 rengi ile mükemmel alternatifler sunar.



Capatect Elastik Tuğla Yapıştırıcısı

Sentetik reçine esaslı içeride ve dışarıda uygulanabilen, yüksek yapıştırma gücüne sahip, kullanıma hazır Capatect Elastik Tuğla Yapıştırıcısı ve Fugasıdır. Beton, alçı plakalar, betopan, OSB, mineral esaslı yüzeyler, eski boyalı yüzeyler ve ısı yalıtım sistemlerinde kullanılır. Standart baz renginden farklı olarak siyah ve beyaz renk alternatifleri mevcuttur.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	16,09	160,87	189,83





Capatect Elastik Tuğla,
esnekliği sayesinde
oval yüzeylerde bile
rahatlıkla uygulanabilir.



Doğanın kusursuz güzelliğinden ilham aldık.

Şimdi dış cepheler, Capatect Magic Fine'in doğadan ilham alan benzersiz dokularıyla tanışıyor. Kaya, toprak, şerit ve ağaç dokularıyla uygulanabilen Capatect Magic Fine kaplama ürünleri,

her tür boyalı yüzeye kolayca uygulanıyor
Siz de bir yenilik yapın, binanızı doğanın kusursuz güzelliğiyle sarmalayın.




★
Magic Fine

FiLLi BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

www.facebook.com/filiboya
www.twitter.com/filiboya
www.instagram.com/filiboya
www.filiboya.com

Capatect





Yapı Kimyasalları Ürün Grubu

Yapı
Kimyasalları



Filli Boya Fayfiks®

Çimento esaslı, düşeyde kayma direnci artırılmış, fayans ve seramik yapıştırıcıdır. Seramik, fayans ve benzeri kaplamaların iç mekanlarda duvara ve zemine, dış mekanlarda zemine döşenmesinde kullanılır.

TS EN 12004 Standardı C1T sınıfına uygundur.



	Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
Gri	1	60	25 kg	24,91	29,39
Beyaz	1	60	25 kg	38,81	45,79



Filli Boya Fayfleks®

Çimento esaslı, kayma direnci yüksek, açık bekletme süresi uzatılmış, yüksek performans sağlayan bir yapıştırıcıdır. Seramik, fayans ve benzeri kaplamaların döşenmesinde, yüzme havuzu, su deposu, banyo, tuvalet ve mutfaklarda güvenle kullanılabilir.

TS EN 12004 Standardı C1TE sınıfına uygundur.



	Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
	1	60	25 kg	33,83	39,92



Filli Boya Maxifiks®

Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma direnci artırılmış fayans ve seramik yapıştırma harcıdır. Seramik, fayans ve benzeri kaplamaların iç mekânlarda duvara ve zemine, dış mekânlarda zemine döşenmesinde kullanılır.

TS EN 12004 Standardı C2 sınıfına uygundur.



	Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
	1	60	25 kg	39,97	47,17



Filli Boya Granitfiks®

Çimento esaslı, polimer katkılı, esneklik kabiliyeti ve kayma direnci artırılmış, açık bekleme süresi uzatılmış, yüksek performanslı granit ve mermer yapıştırıcısıdır.

TS EN 12004 Standardı C2TE sınıfına uygundur.



	Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
Gri	1	60	25 kg	63,01	74,35
Beyaz	1	60	25 kg	67,66	79,84



Filli Boya Akrifleks®

Akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, üstün yapıştırıcı özelliğine sahip, su geçirimsiz dispersiyon tipi yapıştırıcıdır. Eski fayans üzeri fayans uygulamalarında, gemi, yat, karavan, tren gibi titreşimli yüzeylere sahip astarlanmış saç ve sunta yüzeyler üzerindeki uygulamalarda, ısı yalıtım levhaları ve kartonpiyer uygulamalarında kullanılır.

TS EN 12004 Standardı D1 sınıfına uygundur.



	Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
	1	48	10 kg	106,46	125,62
	2	150	3 kg	44,92	53,01
	4	360	1 kg	26,26	30,99



Filli Boya Fleks Fuga®

Çimento esaslı, 6 mm'ye kadar seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz dolgu malzemesidir. Fayans ve seramik ve benzeri kaplama malzemelerinin, derzlerinin doldurulmasında kullanılır.

TS EN 13888 Standardı CG1 sınıfına uygundur.



	Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
Beyaz	1	54	20 kg	44,57	52,59
	1	110	10 kg	23,67	27,93
	10	900	1 kg	5,90	6,96
Renkli*	1	50	20 kg*	88,43	104,35

*Fleks Fuga Derz Dolgu Renkleri; Bej, Karamel, Kahverengi, Gri



Filli Boya Süper Fleks Fuga

Çimento esaslı, silikon katkılı, su iticilik özelliği artırılmış, zor kirlenen ve kolay temizlenen, esnek, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir. Banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, su deposu, havuzlarda ve teraslarda yer alan fayans, seramik, mermer ve benzeri kaplamaların 6 mm'ye kadar olan derzlerinin doldurulmasında kullanılır.

TS EN13888 Standardı CG2WA sınıfına uygundur.



	Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
	1	42	20 kg	73,68	86,94





Filli Boya Sutut®

Akrilik esaslı, su bazlı, kullanıma hazır, elastik, her tür zemine kolayca uygulanabilen, beyaz renkli sürme su yalıtım malzemesidir. İç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde, düz ve eğimli çatılarda, teras, balkon, havuz ve su depolarında, oluk, saçak ve baca kenarlarında, beton, siva, tuğla, çinko, galvaniz, briket gibi yüzeylerde kullanılabilir.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	33	20 kg	219,71	259,26
1	48	10 kg	118,91	140,31
2	150	3 kg	37,71	44,50
4	360	1 kg	14,51	17,12



Filli Boya Elyafli Sutut®

Su yalıtımında çatılama riski yüksek bölgeler için geliştirilmiş, elyaf katkılı, beyaz renkli, likit membran su yalıtım malzemesidir. Çatılar, temeller, bodrum duvarları gibi su yalıtımı isteyen beton, siva, tuğla, çini, galvanizli sac ve ahşap yüzeylerde, özellikle birleşim noktalarında ya da çatılama riski olan kısımlarında, süzgeç ve baca diplerinde güvenle kullanılabilir.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	33	20 kg	237,96	280,79
1	48	10 kg	126,96	149,81
2	150	3 kg	41,16	48,57
4	360	1 kg	16,59	19,58



Filli Boya Sutut UV Extra

Elastomerik akrilik kopolimer reçine esaslı, su bazlı, tek komponentli, kullanıma hazır, elastik, her tür zemine kolayca uygulanabilen, beyaz renkli UV'ya karşı dirençli, EXTRA DAYANIM ve EXTRA PERFORMANSA SAHİP sürme su yalıtım malzemesidir.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	33	20 kg	360,43	425,31



Filli Boya Bitümfleks®

Bitüm emülsiyon esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, solventsiz, yüksek yapışma mukavemetine sahip sürme su yalıtım malzemesidir. İç ve dış mekânlarda, yatayda ve düşeyde suyun geldiği yönden, toprakla temas eden istinat-perde duvarlarında, galeri, drenaj ve temel kazıklarında, bodrum ve zemin kat yüzeylerinin dıştan yalıtımında çatılarda, teras ve balkonlarda, banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerin su yalıtımında kullanılır.

Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	33	20 kg	301,45	355,71



Filli Boya Bitümfleks 2K®

Bitüm ve çimento esaslı, çift komponentli, solvent içermeyen, yüksek mukavemet ve elastikiyete sahip sürme su yalıtım malzemesidir. İç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde suyun geldiği yönden, donatılı veya donatısız olarak uygulanabilir. Temellerde, temel perde duvarlarında, teras ve balkonlarda, ıslak hacim su yalıtımlarında kullanılır.

Sıvı bileşen 22 kg / Toz bileşen 8 kg

Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	18	30 kg	348,28	410,97



Filli Boya Polycrete®

Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, tam elastik su yalıtım malzemesidir. WC, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, su depolarında, temellerde, teras ve balkonlarda (üzerini korumak şartıyla), kaplıca, hamam gibi yoğun su kullanılan mekânlarda tam esnek su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.



-İçme suyu uygunluk sertifikası mevcuttur.

	Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
10 kg Sıvı	1	50	10 kg	164,18	193,73
20 kg Toz	1	66	20 kg	42,12	49,70



Filli Boya Semicrete®

Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, elastik su yalıtım malzemesidir. Balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, teraslarda(üzerini korumak şartıyla), temel ve bodrum katların su yalıtımında, küçük ebatlı su depoları ve havuzlarda su yalıtım malzemesi olarak uygulanır.



-İçme suyu uygunluk sertifikası mevcuttur.

	Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
5 kg Sıvı	1	108	5 kg	52,53	61,99
20 kg Toz	1	66	20 kg	24,23	28,59



Filli Boya Kuruduvar

Çimento esaslı, kapiler etkili, tek bileşenli, özel tip çimento ve dolgular içeren polimer katkılarla negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, boya kabarmaları ve sıva dökülmeleri gibi durumlarda çözüm sağlayan kristalize su yalıtım malzemesidir. İç-diş mekânlarda, düşey ve yatayda, temellerin, perde ve istinat duvarlarının, mevcut yapılarda bodrum kat duvarlarının yalıtımında kullanılır.



	Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
	1	60	25 kg	62,02	73,18





Filli Boya Stako®

Çimento esaslı, kalın taneli, yüzeyi doldurmak ve tamir etmek için geliştirilmiş, polimer modifiyeli dolgular içeren tamir harcıdır. Normal veya hafif beton yüzeylerin, çatlakların ve deliklerin tamir edilmesinde, seramik ve karo döşemesinden önce yüzey düzeltmelerinde, küçük tamirat işlerinde, kopmuş ya da dökülmüş köşe parçalarının doldurulmasında ve onarılmasında kullanılır.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	60	25 kg	34,53	40,74



Filli Boya Stako 0®

Çimento esaslı, ince taneli yüzeyi doldurmak ve tamir etmek için geliştirilmiş, polimer modifiyeli dolgular içeren tamir harcıdır. Stako 0, beton, brüt beton, gaz beton ya da sıva gibi mineral esaslı yüzeylerin, daha önceden kaba sıva, ince sıva veya mineral esaslı özel sıva malzemeleri ile düzeltilmesine rağmen, sonradan oluşan yüzeysel kılcal çatlamların tamir edilmesinde kullanılır.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	60	25 kg	38,07	44,92



Filli Boya Stako Plus

Çimento esaslı, 5-40 mm. kalınlıkta uygulanabilen, polimer modifiyeli dolgular içeren, tek bileşenli yapısal tamir harcıdır. Betonarme yapı elemanlarının onarımında, yüksek dayanımlı beton elemanların yüzey bozukluklarının tamiri ve yüzeylerinin tesviyesinde, brüt betonlarda geçirimsiz ve sağlam bir tabaka elde edilmesinde, tie-rod delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	60	25 kg	40,84	48,19



Filli Boya Grout

Çimento esaslı, tek bileşenli, akıcı, büzülme yapmayan, polimer takviyeli, kendiliğinden yerleşen, yüksek mukavemetli ankraj ve dolgu(grout) harcıdır. Makine temellerinin ankrajında, perde ve kolon başlıklarının imalatında, prefabrik beton yapı elemanlarının montajında, enerji santrallerinde türbinlerin, jeneratör, kompresör ve pompaların, çelik kolonların temele sabitlenmesinde, betonarme ve çelik sargı uygulamalarında kullanılır.

Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	60	25 kg	97,14	114,62



Filli Boya Zemin Tesviye Şapı

Çimento esaslı, zemindeki seviye farklılıklarını ortadan kaldırarak düzgün, pürüzsüz, sağlam ve tozumsuz bir altyapı oluşturmak amacıyla kullanılan, akışkan nitelikte, 8mm'ye kadar uygulanabilen, kendiliğinden yayılan (self-levelling) harçtır. Özellikle binaların iç mekan zeminlerinin kaplanması için kullanılan dekoratif zemin kaplamaları öncesinde, beton veya prefabrike beton zeminlerdeki boşlukların doldurulmasında, eskimiş beton ve şap zeminlerin tamir ve tesviyesinde kullanılır.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	60	25 kg	81,86	96,60



Betek-1®

İçeriğindeki maddeler sayesinde harca kolay işlenme özelliği kazandıran, harç siva ve şaplarda geçirimsizlik sağlayan, harçta oluşabilecek çatlakları önleyen sıvı harç katkısıdır. Suya ve rutubete maruz kalan her tür siva ve şap işlerinde, dış cephe sıvalarında, havuz, fosseptik, atık su arıtma tesisleri, bodrum kat, banyo, teras siva ve şaplarında kullanılır.

Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	24	30 kg	84,91	100,19
1	30	20 kg	63,45	74,87
1	108	5 kg	23,36	27,56



Filli Boya Lateks

Harca aderans esneklik ve su geçirimsizlik sağlayan, harç içindeki tanecikler arasındaki aderansı artırarak kılcal çatlakların oluşmasını azaltan, kullanıma hazır sıvı emülsiyondur.

Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	24	30 kg	403,64	476,30
1	108	5 kg	75,36	88,92



Filli Boya Friol 0°C®

Çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, priz süresini kısaltarak, donmaya karşı direnç kazandıran, sıvı harç katkısıdır. Kışın beton ve harcın donmaya karşı korunmasında, -10°C sıcaklığa kadar beton dökülmesinde, beton ve harcın erken priz alması istenilen yerlerde kullanılır.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	24	35 kg	112,86	133,18
1	30	20 kg	74,75	88,21
1	108	5 kg	25,67	30,29



Filli Boya Bepermo®

Su geçirimsizliği istenen her türlü siva, şap ve beton işlerinde kullanılan, yüksek kalitede su itici bir yüzey oluşturan, beyaz renkli klorür içermeyen, toz halde harç katkı malzemesidir.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
25	600	330 gr	9,69	11,43





• Antibakteriyel •

AlpinaSilan W



• Yosun, küf ve mantara karşı dirençli •

AmphiSilan-W

Capatox

Capatox Plus



• Küfü Önler •

Indeko-W

Indeko-Home

Indeko-Astar

Capatox



• Lekeleri Örtür •

Kapatan



• Boyayı Söker •

Boya Sökücü



• Farklı Yüzeylere Tutunur •

Astarix



FİLLİ BOYA'DAN MEKANLARDAKİ YAPISAL SORUNLARA ETKİN VE KALICI ÇÖZÜMLER!

Duvarlarda sürekli küf oluyorsa, yüzeyler boya tutmuyorsa, yüzeylerde kapanmayan lekeler varsa, tuz kusmaları engellenemiyorsa, eski boyalar yüzeyden çıkmıyorsa, su sızıntıları önlenemiyorsa, Filli Boya Etkin Çözüm



Etkin Çözüm Ürün Grubu



AlpinaSilan-W

Yeni

Yeni nesil silikonların, silisyum bazlı dolguların, pigmentlerin ve akrilik bağlayıcıların olağanüstü uyumu ve optimizasyonu sayesinde silinebilen, mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ile modifiye edilmiş, antibakteriyel ve minimum alerji yapma potansiyeli olan, su bazlı, ipeksi mat, tam silinebilen iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatic** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
				RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	540,00	526,50	507,50	486,00	434,50	434,00
1	48	7.5 L	290,00	283,50	274,00	263,50	237,50	237,00
2	150	2.5 L	106,00	104,00	101,00	97,00	88,50	88,00

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı 30.12.2016 tarih ve 2016/214 no'lu Biyosidal Ürün Ruhsatına sahiptir.



Alpina Max-W

Yeni

Su bazlı, silikon katkılı, akrilik bağlayıcı esaslı, mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ile modifiye edilmiş, antibakteriyel ve minimum alerji yapma potansiyeli olan mat görünümlü dekoratif iç yüzey son kat boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatic** sisteminden renklendirilir.




Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
				RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	519,00	505,00	485,50	466,00	407,00	406,50
1	48	7.5 L	278,00	271,50	261,50	251,50	222,00	221,50
2	150	2.5 L	102,00	100,00	96,50	93,50	83,50	83,00

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Anti-Bakteriyel-Küf

Filli Boya gururla sunar. Sorunlu yüzeyler için, Anti-bakteriyel özelliklere sahip, özel formüllü, yepyeni bir iç cephe boyası; AlpinaSilan W.

Bazı duvarlar için nem kaçınılmazdır. Bu tür sorunlu yüzeyler beraberinde bakteri oluşumunu, dolayısıyla küf ve mantar sorununu getirir. AlpinaSilan-W özellikle, okul, kreş, hastane gibi hijyenin büyük önem taşıdığı yerlerde; banyo, mutfak duvarları gibi yoğun nemli alanlarda kalıcı çözümler sunar. AlpinaSilan-W, Anti-Küf ve Anti-Bakteriyel'dir. Alerji potansiyeli düşüktür. İhtiyaç duyulan alanlarda kullanımı önerilir. Kolay sürülür, çabuk kurur. Defalarca silinse bile ilk günkü rengini ve dokusunu yıllarca korur.



Etkin
Çözüm



Biyosit içeren ürünleri güvenli kullanabilirsiniz.
Ürün Biyosit içermektedir. Kullanmadan önce ürün
etiketlerini ve kullanım talimatlarını mutlaka okuyunuz.



FİLLİ BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

www.facebook.com/filiboya
www.twitter.com/filiboya
www.instagram.com/filiboya
www.filiboya.com





Indeko-W

Küf, mantar ve fungusit gibi mikroorganizma oluşumuna dirençli kimyasallar ile modifiye edilmiş, su bazlı silikon katkılı emülsiyon esaslı, soft mat görünümlü, yüksek örtücülüğe sahip dekoratif iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
			RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	691,00	679,00	660,00	641,50	587,50
2	150	2.5 L*	137,00	135,50	132,00	129,00	120,00

*Not: 2,5 Litre ambalajın sadece RG (renk grubu) ürün satışı yapılmakta olup, belirtilen beyaz ürün fiyatı referans olması için verilmiştir.

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0466



Indeko-Home

Küf, mantar ve fungusit gibi mikroorganizma oluşumuna dirençli kimyasallar ile modifiye edilmiş, su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, mat görünümlü, yüksek örtücülüğe sahip dekoratif iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-17 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya İç Cephe Renk Koleksiyonu" renklerinden ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil			
			RG1	RG2	RG3	RG4
1	27	15 L	427,00	422,00	403,00	365,50
2	150	2.5 L*	83,00	82,50	79,00	73,00

*Not: 2,5 Litre ambalajın sadece RG (renk grubu) ürün satışı yapılmakta olup, belirtilen beyaz ürün fiyatı referans olması için verilmiştir.

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0465



Indeko-Astar

Eski boyalı ve yüksek aderans isteyen yüzeyler için **pigmentli**, iç cephe astar boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	27	15 L
2	150	2.5 L



Capatox

İç ve dış cephe yüzeylerdeki organik oluşumlara karşı temizleyici biyolojik solüsyondur. Hızlı ve derinlemesine nüfuz edebilen özelliği ile daha önce boyanmış veya boyasız yüzeylerin temizlenmesini ve korunmasını sağlayarak, boya yapılmasını için uygun zemin hazırlar.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 5-10 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	30	20 L
1	105	4 L
6	552	1 L

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0288

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



AmphiSilan-W

Silikon emülsiyon esaslı, fotokatalitik özelliği ile uzun süre temiz kalan dış cephede mantar, yosun ve küfe karşı dirençli mat dış cephe boyasıdır. Doğal yaşam alanlarına yakın binaların cephelerindeki kirlenmelerin önüne geçer.

- Fotokatalitik özelliği ile yıllarca temiz kalan cepheler
- Güçlü aderans özelliği sayesinde sistem ile bütünleşen yapı
- Renk solmalarına karşı üstün direnç

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: "Filli Boya Dış Cephe Renk Koleksiyonu", "AmphiSilan Yelpaze Kartela"sı ve **renxmatik** sisteminden renklendirilir.



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil	Renk Grubu - TL / Ambalaj - Kdv Dahil				
				RG1	RG2	RG3	RG4	RG5
1	27	15 L	636,00	623,50	604,50	585,50	531,50	528,50
2	150	2.5 L*	124,00	122,00	119,00	116,00	107,00	106,50

*Not: 2,5 Litre ambalajın sadece RG (renk grubu) ürün satışı yapılmakta olup, belirtilen beyaz ürün fiyatı referans olması için verilmiştir.

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0497



Capatop Plus Yeni

Küf, mantar, fungusit ve algisitler gibi iç ve dış cephe mineral esaslı yüzeylerde yoğun bir şekilde oluşmuş organik kirlenlemeye karşı temizleyici biyolojik solüsyondur.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 5-10 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	30	20 L	442,00
1	105	4 L	116,00
6	552	1 L	42,00

T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Envanter Kayıt No: BEN.0464



Disboxan 451

Su bazlı, siloksan esaslı, su geçirimsiz dış cephe silikon koruyucu malzemesidir. Su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz kusmalarını önlemek için her türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal yüzeylere uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 2-5 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	48	10 kg	297,00
1	504	1 kg	46,00



Disboxan 452

Solvent bazlı siloksan esaslı dış cephe silikon koruyucu malzemesidir, yeni geliştirilen formülü ile doğal taş cilası olarak da kullanılabilir. Özellikle kil tuğlalar, doğal taşlar, kiremitler üzerinde yüksek performans göstereceği gibi mineral esaslı yüzeyler, gaz beton, beton yüzeylerde de kullanılabilir.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 2,5-5 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	60	7.5 kg	350,00
1	504	0,75 kg	53,00

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Prekast Yüzey Astarı

Prekast, tuğla, brüt beton, betopan, macunlu ve çimento esaslı sıvalı yüzeylere uygun solvent bazlı dış cephe astarıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7,5-10 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L
		536,00

Not: Minimum talep miktarı 10 adettir. Siparişe göre özel üretim yapılacaktır.



Caparol Kapatan

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, boyalı ya da boyasız yüzeylerdeki is, nikotin, yağ, rutubet, gibi zor lekeleri ve yangın izlerini mükemmel bir şekilde kapatarak, lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını önleyen, termoplastik reçine esaslı mat sentetik iç cephe boyasıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 5-7 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Beyaz



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L*
		1.022,00
2	252	2.5 L
		180,00
6	720	0.75 L
		59,00
6	900	0.25 L
		27,00

Not: 15 L ambalajın minimum sipariş miktarı 25 adettir.



Caparol Astarix

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, çinko, galvanizli çinko, demir, çelik, alüminyum, sert PVC, bakır ve ahşap gibi zor yüzeylere yapışabilen alkid reçine esaslı hızlı kuruyan bir astdır. Demir ve çelik yüzeyler için korozyon önleyicidir.

Üzerine su veya solvent bazlı boya uygulanabilir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-11 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Beyaz



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
1	36	15 L*
		1.049,00
2	252	2.5 L
		186,00
6	720	0.75 L
		59,00

Not: 15 L ambalajın minimum sipariş miktarı 25 adettir.



Caparol Boya Sökücü

Özel solvent karışımı bir boya sökücüdür.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 4-5 m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
6	450	0.830 L / 1 kg
		50,00
12	900	0.5 kg
		27,00

Not: Fiyatlara ÖTV dahildir.



Filli Boya Akrifleks

Akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, üstün yapıştırıcı özelliğine sahip, su geçirimsiz dispersiyon tipi yapıştırıcıdır. Eski fayans üzeri fayans uygulamalarında, gemi, yat, karavan, tren gibi titreşimli yüzeylere sahip astarlanmış sac ve sunta yüzeyler üzerindeki uygulamalarda, ısı yalıtım levhaları ve kartonpiyer uygulamalarında kullanılır.

TS EN 12004 Standardı D1 sınıfına uygundur.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	48	10 kg	106,46	125,62
2	150	3 kg	44,92	53,01
4	360	1 kg	26,26	30,99



Filli Boya Kuruduvur

Çimento esaslı, kapiler etkili, tek bileşenli, özel tip çimento ve dolgular içeren polimer katkılarla negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, boya kabarmaları ve sıva dökülmeleri gibi durumlarda çözüm sağlayan kristalize su yalıtım malzemesidir. İç-dış mekânlarda, düşey ve yatayda, temellerin, perde ve istinat duvarlarının, mevcut yapılarda bodrum kat duvarlarının yalıtımında kullanılır.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
1	60	25 kg	62,02	73,18



Filli Boya Bepermo

Su geçirimsizliği istenen her türlü sıva, şap ve beton işlerinde kullanılan, yüksek kalitede su itici bir yüzey oluşturan, beyaz renkli klorür içermeyen, toz halde harç katkı malzemesidir.



Koli - Palet Adedi		Ambalaj	TL/AMB. KDV Hariç	TL/AMB. KDV Dahil
25	600	330 gr	9,69	11,43

İş EXPERT'ine bırakın rahat edin.

İşin uzmanları, projelerinde uzman markaları tercih ediyor. Filli Boya kalitesi, tecrübesi ve güvencesiyle üretilen Expert, 'boya ve ısı yalıtım sistemleri'ni en mükemmel şekilde sunuyor. İşin uzmanları, yıllardır Expert'e güveniyor, Expert'i seçiyor.



FİLLİ BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

www.facebook.com/filliboya
www.twitter.com/filliboya
www.instagram.com/filliboya
www.filliboya.com





Expert Ürün Grubu



Expert Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası

Silinebilir dekoratif ipek mat iç cephe boyası

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 14-19 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Özel renk prosedüründe renklendirilmektedir.



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	15 L	415,00



Expert Silikonlu Mat İç Cephe Boyası

Dekoratif mat iç cephe boyası

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 14-18 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Özel renk prosedüründe renklendirilmektedir.



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	15 L	341,00



Expert İç Cephe Plastik Boya

Dekoratif plastik boya

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 13-17 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Özel renk prosedüründe renklendirilmektedir.



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	15 L	231,00



Expert Tavan

Yüksek beyazlık ve örtme kabiliyetine sahip tavan boyası

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 5,5-7 m² alana uygulama yapılabilir.



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	20 kg	133,00
27	17,5 kg	120,00

Not :

-Boya grubunda en az sipariş miktarı bir şantiye için 75 adettir.

-Sipariş girişlerinde; satışı yapılan ürünlerin sevk edileceği firmanın adı, şantiye yeri, iç ve dış cephe metrajları belirtilecektir.

Aksi halde sipariş kabul edilmeyecektir.

-Bütün ürünlerin belirtilen şartlar dışında satışına izin verilmeyecektir.



Expert Pigmentli Astar

Silikonlu ve plastik boyalar için yüksek aderanslı örtme gücünü arttıran pigmentli iç cephe astardır.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 10-15 m² alana uygulama yapılabilir.

Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	15 L	189,00



Expert Saten Alçı Astarı

Alçı gibi yüksek emiciliğe sahip yüzeylerde silikonlu boyalar için formüle edilmiş kullanıma hazır şeffaf bir alçı yüzey astardır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-12 m² alana uygulama yapılabilir.

Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	20 L	139,00



Expert Şeffaf Astar

Alçı gibi yüksek emiciliğe sahip yüzeylerde plastik boyalar için formüle edilmiş kullanıma hazır şeffaf bir alçı yüzey astardır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-12 m² alana uygulama yapılabilir.

Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	20 L	150,00



Expert 1/7 Silikonlu Konsantre Astar

Yüksek penetrasyon ve aderans özelliğine sahip silikonlu boyalar için konsantre iç cephe şeffaf astarı.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 40-65 m² alana uygulama yapılabilir.

Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	15 L	298,00



Expert 1/7 Plastik Konsantre Astar

Yüksek penetrasyon ve aderans özelliğine sahip plastik boyalar için konsantre iç cephe şeffaf astarı.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 40-65 m² alana uygulama yapılabilir.

Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	15 L	252,00



Expert Brüt Beton Astarı

Universal brüt beton astarı.

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 4 m² alana uygulama yapılabilir.

Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	12 kg	102,00

Not: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Expert Silikon Esaslı Dış Cephe Boyası

Yüksek kapatma gücüne sahip, üstün dayanımlı, düşük sarfiyatlı dış cephe boyası

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Özel renk prosedüründe renklendirilmektedir.



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	15 L	373,00



Expert Akrilik Dış Cephe Boyası

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dış cephe boyası

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 6,5-10 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Özel renk prosedüründe renklendirilmektedir.



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	15 L	323,00



Expert Silikon Esaslı Dış Cephe Astarı

Silikonlu dış cephe astarı

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alana uygulama yapılabilir.

Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	15 L	199,00



Expert Universal Astar

İç-Dış cephe astarı

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alana uygulama yapılabilir.

Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	15 L	169,00



Expert Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması

Silikonlu grenli dekoratif dış cephe kaplaması

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 0,7-1,2 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Özel renk prosedüründe renklendirilmektedir.



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	25 kg	301,00



Expert Grenli Dış Cephe Kaplaması

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dekoratif dış cephe kaplaması

Sarfiyat: 1 Kilogram ile tek katta 1,0-1,3 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Özel renk prosedüründe renklendirilmektedir.



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
27	25 kg	291,00

Not :

-Boya grubunda en az sipariş miktarı bir şantiye için 75 adettir.

-Sipariş girişlerinde; satışı yapılan ürünlerin sevk edileceği firmanın adı, şantiye yeri, iç ve dış cephe metrajları belirtilecektir.

Aksi halde sipariş kabul edilmeyecektir.

-Bütün ürünlerin belirtilen şartlar dışında satışına izin verilmeyecektir.



Expert Sentetik Parlak Boya

Yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip, son kat parlak sentetik boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 16-20 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Özel renk prosedüründe renklendirilmektedir.



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
36	15 L	435,00



Expert Sentetik Astar Boya

Yüksek örtme gücüne sahip, mat sentetik astar boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 9-12 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Beyaz



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
36	15 L	333,00



Expert Antipas-Gri

Pas önleyici antikorozyf sentetik astar boyadır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 12-14 m² alana uygulama yapılabilir.

Renk bilgisi: Gri



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
36	15 L	301,00



Expert Sentetik Tiner

Sentetik inceltici



Palet Adedi	Ambalaj	TL/AMB. KDV Dahil
60	15 L	234,00

Not: Tiner Grubu ürünlerimize ÖTV dahil değildir.

Not 1:

-Boya grubunda en az sipariş miktarı bir şantiye için 75 adettir.

-Sipariş girişlerinde; satışı yapılan ürünlerin sevk edileceği firmanın adı, şantiye yeri, iç ve dış cephe metrajları belirtilecektir.

Aksi halde sipariş kabul edilmeyecektir.

-Bütün ürünlerin belirtilen şartlar dışında satışına izin verilmeyecektir.

Not 2: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



Paket Sistem (Son Kat Hariç)	Beyaz EPS Sistem	Beyaz EPS Sistem (22 kg/m ²)	Karbonlu EPS Sistem
	TL/m ² KDV Hariç	TL/m ² KDV Hariç	TL/m ² KDV Hariç
3 cm	28,03	-	29,03
4 cm	32,27	38,79	33,19
5 cm	36,25	44,83	37,49
6 cm	40,01	50,81	41,71
7 cm	44,59	57,11	46,47
8 cm	-	-	52,13

SON KAT ALTERNATİFLERİ	TL / m ² Kdv Hariç
Expert Kaplama Astarı	1,35
Expert Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı	1,12
Expert Dekoratif Mineral Kaplama	2,29
Expert Silikonlu Esaslı Dış Cephe Boyası (2 kat)	6,32
Expert Akrilik Esaslı Dış Cephe Boyası (2 kat)	5,47
Expert Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması	10,20
Expert Grenli Dış Cephe Kaplaması	9,86

	EPS PAKET SİSTEMİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER	m ² SARFIYATI	BİRİM
PAKET SİSTEM	Expert Beyaz EPS / Karbonlu EPS Isı Yalıtım Levhası	1,00	m ² /m ²
	Expert Yapıştırma Harcı	4,50	kg/m ²
	Expert Sıva Harcı	4,50	kg/m ²
	Expert Plastik Çivili Dübel	6,00	adet/m ²
	Expert Donatı Filesi (160 gr/ m ²)	1,10	m ² /m ²
	Expert Fileli Köşe Profili (PVC)	0,25	mt/m ²
SON KAT	Expert Kaplama Astarı	0,25	kg/m ²
	Expert Silikon Esaslı Dış Cephe Astarı	0,10	L/m ²
	Expert Dekoratif Mineral Kaplama	1,80	kg/m ²
	Expert Silikon Esaslı / Akrilik Esaslı Dış Cephe Boyaları	0,30	L/m ²
	Expert Grenli / Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplamaları	1,00	kg/m ²

*BU LİSTE ORTALAMA PAKET SİSTEM MALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA YUKARIDAKİ ÜRÜN SARFIYATLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

1* Expert EPS paket sistem fiyatında Expert EPS Levha (karbonlu-beyaz), Expert Yapıştırma Harcı, Expert Donatı Filesi, Expert Fileli Köşe Profili, Expert Plastik Çivili Dübel ve Expert Sıva Harcı fiyata dahildir.

2* Ürün sarfiyatları etiketlerde belirtilen değerler olup, fire payı eklenmemiştir. Sarfiyatlar proje detayı, uygulama zemini ve uygulayıcıya göre değişkenlik gösterebilir.

3* Dübel çeşidi olarak, levha kalınlığına uygun plastik çivili dübel seçilmiştir.

4* Farklı son kat alternatifleri ve projenin gereksinimi olabilecek yardımcı ürünler Capatect grubundan seçilebilir.

5* Paket fiyatları oluşturulurken bazı ürünlerde fiyat yuvarlaması yapılmıştır.



Paket Sistem (Son Kat Hariç)	Expert YENİ NESİL TAŞYÜNÜ Sistem	
	Taşıyünü Levha	*Diğer Paket Sistem Bileşenleri
	TL / m ² Kdv Hariç	TL / m ² Kdv Hariç
4 cm	43,65	21,24
5 cm	54,81	21,54
6 cm	69,88	21,54
7 cm	49,46	21,96
8 cm	62,76	21,96

*Taşıyünü Isı yalıtım levha fiyatlarında kamyon ve tır bazlı sevkler için ayrıca kamyon/tır iskontosu uygulanmaktadır. Bu nedenle paket sistem fiyatı levha fiyatı ve diğer bileşenler olarak ayrılmış olup; toplam net sistem fiyatı hesaplanırken bu ayrıntıya dikkat edilmelidir.

SON KAT ALTERNATİFLERİ	TL / m ² Kdv Hariç
Expert Kaplama Astarı	1,35
Expert Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı	1,12
Expert Dekoratif Mineral Kaplama	2,29
Expert Silikonlu Esaslı Dış Cephe Boyası (2 kat)	6,32
Expert Akrilik Esaslı Dış Cephe Boyası (2 kat)	5,47
Expert Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması	10,20
Expert Grenli Dış Cephe Kaplaması	9,86

	TAŞYÜNÜ PAKET SİSTEMİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER	m ² SARFIYATI	BİRİM
PAKET SİSTEM	Expert Yeni Nesil Taşıyünü Isı Yalıtım Levhası	1,00	m ² /m ²
	Expert Yapıştırma Harcı	6,00	kg/m ²
	Expert Sıva Harcı	6,00	kg/m ²
	Expert Çelik Çivili Dübel	6,00	adet/m ²
	Expert Donatı Filesi (160 gr/ m ²)	1,10	m ² /m ²
	Expert Fileli Köşe Profili (PVC)	0,25	mt/m ²
SON KAT	Expert Kaplama Astarı	0,25	kg/m ²
	Expert Silikon Esaslı Dış Cephe Astarı	0,10	L/m ²
	Expert Dekoratif Mineral Kaplama	1,80	kg/m ²
	Expert Silikon Esaslı / Akrilik Esaslı Dış Cephe Boyaları	0,30	L/m ²
	Expert Grenli / Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplamaları	1,00	kg/m ²

***BU LİSTE ORTALAMA PAKET SİSTEM MALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA YUKARIDAKİ ÜRÜN SARFIYATLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.**

1* Expert Taşıyünü paket sistem fiyatında Expert Yapıştırma Harcı, Expert Donatı Filesi, Expert Fileli Köşe Profili, Expert Çelik Çivili Dübel ve Expert Sıva Harcı bileşenler kısmında fiyata dahil edilmiştir.

2* Ürün sarfiyatları etiketlerde belirtilen değerler olup, fire payı eklenmemiştir. Sarfiyatlar proje detayı, uygulama zemini ve uygulayıcıya göre değişkenlik gösterebilir.

3* Dübel çeşidi olarak, levha kalınlığına uygun çelik çivili dübel seçilmiştir. Expert Taşıyünü Paket Fiyatına Capatect Taşıyünü Dübel Pulu eklenmesi veya Capatect Taşıyünü Dübeli kullanılması tavsiye edilir.

4* Farklı son kat alternatifleri ve projenin gereksinimi olabilecek yardımcı ürünler Capatect grubundan seçilebilir.

5* Paket fiyatları oluşturulurken bazı ürünlerde fiyat yuvarlaması yapılmıştır.



Expert Beyaz Eps Isı Yalıtım Levhası

Expert EPS Isı Yalıtım Levhası, polistren esaslı, TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen ısı yalıtım levhasıdır.

$\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$



Kalınlık	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
2 cm	25 adet (12.5 m ²)	8,16	102,00	120,36
3 cm	16 adet (8 m ²)	12,66	101,28	119,51
4 cm	12 adet (6 m ²)	16,90	101,40	119,65
5 cm	10 adet (5 m ²)	20,70	103,50	122,13
6 cm	8 adet (4 m ²)	24,46	97,84	115,45
7 cm	7 adet (3.5 m ²)	28,62	100,17	118,20



Expert Beyaz Eps Isı Yalıtım Levhası

Expert EPS Isı Yalıtım Levhası, polistren esaslı, 22 kg/m³ yoğunluğunda, TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen ısı yalıtım levhasıdır.

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$



Kalınlık	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
4 cm	12 adet (6 m ²)	23,42	140,52	165,81
5 cm	10 adet (5 m ²)	29,28	146,40	172,75
6 cm	8 adet (4 m ²)	35,26	141,04	166,43
7 cm	7 adet (3.5 m ²)	41,14	123,42	145,64

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Expert Karbonlu EPS Isı Yalıtım Levhası

Polistren esaslı, TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen karbonlu ısı yalıtım levhasıdır.

$\lambda_D=0,032 \text{ W/mK}$



Kalınlık	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
2 cm	25 adet (12.5 m ²)	9,08	113,50	133,93
3 cm	16 adet (8 m ²)	13,66	109,28	128,95
4 cm	12 adet (6 m ²)	17,82	106,92	126,17
5 cm	10 adet (5 m ²)	21,94	109,70	129,45
6 cm	8 adet (4 m ²)	26,16	104,64	123,48
7 cm	7 adet (3.5 m ²)	30,50	106,75	125,97
8 cm	6 adet (3 m ²)	36,16	108,48	128,01



Expert Yeni Nesil Taşyünü Isı Yalıtım Levhası

Bazalt taşının yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve elyaf lifleri haline getirilmesi ile üretilen ısı yalıtım levhasıdır. Farklı üretim teknolojisi ile Yeni Nesil Taşyünü Isı Yalıtım Levhası; en düşük basma dayanımı $\geq 35 \text{ kPA}$ 'yı sağlayarak farklı levha kalınlıklarında, uygun yoğunlukta üretilir.

Mantolama için ideal yoğunlukta,
 $\lambda_D=0,036 \text{ W/mK}$



Kalınlık	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
4 cm	6 adet (4.32 m ²)	43,65	188,58	222,52
5 cm	4 adet (2.88 m ²)	54,81	157,84	186,25
6 cm	3 adet (2.16 m ²)	69,88	150,93	178,10
7 cm	3 adet (2.16 m ²)	49,46	106,83	126,06
8 cm	3 adet (2.16 m ²)	62,76	135,57	159,97

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Expert Xps Isı Yalıtım Levhası

TS EN 13164 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak 28-30 kg/m³ yoğunlukta üretilen bir yüzeyi pürüzlü, diğer yüzeyi kanallı ve pürüzlü, polistren esaslı levhalardır. Özellikle subasman seviyesi hizasında, çatı, bodrum ve teras gibi bölümlerde döşeme altında kullanılması uygundur.



Kalınlık	Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
2 cm	20 adet (15 m ²)	14,63	219,40	258,89
3 cm	14 adet (10.5 m ²)	21,77	228,62	269,77
4 cm	10 adet (7.5 m ²)	28,99	217,40	256,53
5 cm	8 adet (6 m ²)	32,27	193,60	228,45



Expert

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Expert Yapıştırma Harcı

Polistren ve taşıyünü gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının, beton, siva, tuğla, gazbeton panel vb. mineral esaslı yüzeylere yapıştırılması amacıyla kullanılan çimento esaslı yapıştırma harcıdır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	3,75	20,82	24,57



Expert Siva Harcı

Polistren ve taşıyünü gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının üzerinde, donatı fileleri ile birlikte uygulanarak yüzeye mukavemet sağlayan, çimento esaslı, elyaf takviyeli siva harcıdır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	5,03	27,97	33,00



Expert Dekoratif Mineral Kaplama İnce Tane

İnce siva, düzgün yapılmış kaba siva, beton, gazbeton veya kendini taşıyabilen silikat ya da akrilik esaslı eski boyaların üzerine yenilemek amacıyla güvenle uygulanabilen, çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	2,29	31,87	37,61



Expert Kaplama Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte Expert Kaplama Astarıdır. Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine veya daha önce boyanmış veya boyanmamış dış cepheler üzerine Expert Dekoratif Kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
25 kg	1,35	135,35	159,71



Expert Donatı Filesi

Expert Donatı Filesi 160 gr/m² ağırlığında 4 x 4 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan özel kaplamalı cam iplik dokuma filesi.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
55 m ² (1.1 x 50 m)	4,50	225,23	265,77

Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



Expert Fileli Köşe Profili (PVC) 2.5 m

Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacı ile kullanılan ürünlerdir. PVC profil üzerine yapıştırılmış filesi ile işçilik ve zamandan tasarruf edilmesini sağlar, işçilik hatalarını önler.

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
50 adet (125 m)	0,47	234,00	276,12



Expert Plastik Çivili Dübel

Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.

9.5 cm

11.5 cm

13.5 cm

Ambalaj	TL/m ² Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Hariç	TL/AMB. Kdv Dahil
600 adet	1,62	162,00	191,16
	1,80	180,00	212,40
	2,22	222,00	261,96
400 adet	4,56	304,00	358,72
	4,86	324,00	382,32
	5,28	352,00	415,36



Expert Çelik Çivili Dübel

Beton, brüt beton, tünel beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılır.

9.5 cm

11.5 cm

13.5 cm



Ürün m² fiyatları paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.

Usta Boyacı
fırçanın da
rulonun da
iyisini ister.

Filli Boya kalitesi, teknolojisi ve tecrübesiyle üretilen fırça ve rulolar uzun ömürlüdür. Özel yapısı sayesinde boyanın yüzeye eşit miktarda sürülmesini sağlayarak, dalgalı görünümü önler. Siz de, farklı ebat ve özelliklerde geliştirilmiş Filli Boya yardımcı ürünlerini seçin, Hem rahat edin, hem de daha uzun süre kullanın.



FİLLİ BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222





Yardımcı Ürünler Grubu



Standart Siyah Fırça

Epoksi yapıştırıcı solvantten etkilenmez. Doğal siyah kıldan, vernikli ahşap sap kullanılarak üretilmiştir. Kesinlikle kıl vermez.

Koli Adedi	Ölçü		TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
12	1.0 NO	20 mm	4,54	5,36
12	1.5 NO	30 mm	5,75	6,79
12	2.0 NO	40 mm	8,10	9,56
12	2.5 NO	60 mm	11,11	13,11
12	3.0 NO	70 mm	15,86	18,71
12	4.0 NO	90 mm	18,36	21,66



Uzman Yağlı Boya Fırçası

Epoksi yapıştırıcı solvantten etkilenmez. Doğal siyah kıldan, özel plastik sap kullanılarak üretilmiştir. Kesinlikle kıl vermez.

Koli Adedi	Ölçü		TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
12	1.0 NO	20 mm	3,73	4,40
12	1.5 NO	30 mm	4,68	5,52
12	2.0 NO	40 mm	6,16	7,27
12	2.5 NO	60 mm	8,22	9,70
12	3.0 NO	70 mm	10,40	12,27
12	4.0 NO	90 mm	11,86	14,00



Klasik Yağlı Boya Fırçası

Epoksi yapıştırıcı solvantten etiketlenmez, kıl vermez, Boyayı çizmez, doğal yumuşak kıldan üretilmiştir.

Koli Adedi	Ölçü		TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
12	1.0 NO	20 mm	3,24	3,82
12	1.5 NO	30 mm	4,06	4,79
12	2.0 NO	40 mm	5,16	6,09
12	2.5 NO	60 mm	6,74	7,95
12	3.0 NO	70 mm	9,35	11,03
12	4.0 NO	90 mm	11,19	13,20



Lüks Kestirme Fırça

Epoksi yapıştırıcı solvantten etiketlenmez. Daha rahat kestirme uygulamaları yapabilmek için doğal, yumuşak ve yüksek dolgulu beyaz kıldan, ahşap sap kullanılarak üretilmiştir. Kesinlikle kıl vermez.

Koli Adedi	Ölçü		TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
12	3.0 NO	70 mm	8,50	10,03
12	4.0 NO	90 mm	12,20	14,40



Hobby Fırça

Epoksi yapıştırıcı solvantten etkilenmez. Doğal beyaz kıldan plastik sap kullanılarak üretilmiştir. Kesinlikle kıl vermez.

Koli Adedi	Ölçü	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
12	1.0 NO 20 mm	2,97	3,50
12	1.5 NO 30 mm	3,81	4,50
12	2.0 NO 40 mm	5,08	6,00
12	2.5 NO 60 mm	7,34	8,66
12	3.0 NO 70 mm	9,32	11,00
12	4.0 NO 90 mm	12,29	14,50



Kestirme Fırça

Epoksi yapıştırıcı solvantten etkilenmez. Doğal beyaz kıldan, plastik sap kullanılarak üretilmiştir. Kesinlikle kıl vermez.

Koli Adedi	Ölçü	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
12	1.0 NO 20 mm	2,46	2,90
12	1.5 NO 30 mm	2,76	3,26
12	2.0 NO 40 mm	3,45	4,07
12	2.5 NO 60 mm	4,50	5,31
12	3.0 NO 70 mm	5,32	6,28
12	4.0 NO 90 mm	7,40	8,73



Robot Fırça

Epoksi yapıştırıcı solvantten etkilenmez. Doğal beyaz kıldan, rulo sırtına takılabilen ve 180° dönebilen özel plastik sap kullanılarak üretilmiştir. Kesinlikle kıl vermez.

Koli Adedi	Ölçü	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
12	2.5 NO 60 mm	8,14	9,61
12	3.0 NO 70 mm	10,71	12,64
12	4.0 NO 90 mm	13,49	15,92



Kalorifer Fırça

Epoksi yapıştırıcı solvantten etkilenmez. Doğal beyaz kıldan, kenar ve köşelere rahat ulaşabilecek özel plastik sap kullanılarak üretilmiştir. Kesinlikle kıl vermez.

Koli Adedi	Ölçü	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
12	2.0 NO 45 mm	4,24	5,00
12	2.5 NO 55 mm	5,23	6,17
12	3.0 NO 65 mm	5,93	7,00



Saten Rulo

%100 Polyamid kumaş sarı-mavi çizgili.
Su ve solvent bazlı boyalarda kullanılır.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	20 cm	24	12,42	14,66
Saplı	25 cm	24	13,69	16,15
Yedek	20 cm	24	10,01	11,81
Yedek	25 cm	24	11,04	13,03



Plasbo Rulo

%100 Polyamid kumaş sarı-yeşili çizgili.
Su ve solvent bazlı boyalarda kullanılır.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	20 cm	24	12,42	14,66
Saplı	25 cm	24	13,69	16,15
Yedek	20 cm	24	10,01	11,81
Yedek	25 cm	24	11,04	13,03



Moher Rulo

%100 Moher kumaş.
Son kat tarama rulosu.
Su ve solvent bazlı boya ile vernik işlerinde kullanılır.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	20 cm	24	17,80	21,00
Saplı	25 cm	24	18,64	22,00
Yedek	20 cm	24	14,41	17,00
Yedek	25 cm	24	15,25	18,00



Mini Moher Rulo

%100 Moher kumaş.
Son kat tarama rulosu.
Su ve solvent bazlı boya ile vernik işlerinde kullanılır.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	10 cm	48	5,08	6,00
Yedek	10 cm	48	3,81	4,50

İç Cephe Rulo Grubu



Mini Rulo

%100 Polyamid kumaş sarı-mavi çizgili.
Su ve solvent bazlı boyalarda kullanılır.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	11 cm	48	4,55	5,37
Yedek	11 cm	48	2,83	3,34

Dış Cephe Rulo Grubu



Dış Cephe Rulosu

%100 Polyamid kumaş sarı-yeşili çizgili.
Su bazlı dış cephe boyaları ile kullanılır.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	20 cm	24	12,42	14,66
Saplı	25 cm	24	13,69	16,15
Yedek	20 cm	24	10,01	11,81
Yedek	25 cm	24	11,04	13,03



Dış Cephe Rulosu Destekli

%100 Polyamid kumaş sarı-yeşili çizgili.
Su bazlı dış cephe boyaları ile kullanılır.

	Koli Adedi	Ölçü	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	20 cm	24	21,19	25,00
Saplı	25 cm	24	23,73	28,00



Kırmızı Rulo

%100 Polyamid kumaş kırmızı çizgili.
Su ve solvent bazlı dış cephe boyaları ile kullanılır.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	20 cm	24	13,81	16,30
Saplı	25 cm	24	15,68	18,50
Yedek	20 cm	24	11,02	13,00
Yedek	25 cm	24	11,86	14,00



Ekstra Posteki Rulo

Özenle seçilmiş 1. kalite gerçek kuzu postundan üretilmiştir. Su bazlı boyalar ile kullanılması önerilir.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	20 cm	24	50,85	60,00
Saplı	25 cm	24	65,25	77,00



Ekstra Posteki Mini Rulo

Özenle seçilmiş 1. kalite gerçek kuzu postundan üretilmiştir. Su bazlı boyalar ile kullanılması önerilir.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	11 cm	48	14,00	16,52



Mercan Rulo

Sarı kiristalize sünger, vidalı saplı. Grenli boyalarda desen vermek amacıyla üretilmiştir.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	20 cm	24	26,00	30,68
Saplı	25 cm	24	29,50	34,81



Mini Mercan Rulo

Sarı kiristalize sünger, vidalı saplı. Grenli boyalarda desen vermek amacıyla üretilmiştir.

	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
Saplı	11 cm	48	7,80	9,20
Yedek	11 cm	48	6,36	7,50



Alüminyum Teleskopik Sap

Paslanmaz ayarlanabilir alüminyum rulo sırgı.


Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
"Kapalı: 120 cm Açık: 210 cm"	12	38,90	45,90
"Kapalı: 160 cm Açık: 300 cm"	12	54,92	64,81
"Kapalı: 210 cm Açık: 400 cm"	12	68,19	80,46



Alüminyum Sabit Sırık

Hafif, uzun ömürlü, dayanıklı alüminyum sabit sırık. Boya ve badana işlerinde, cam ve oto temizleme fırçaları ile kullanılabilir. Vidalı sistem mevcuttur.

Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
1,5 m	25	19,66	23,20
2 m	25	23,31	27,51



Rulo Eleği

Rulo yüzeyine homojen boya alınmasını sağlar.

Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
27cm x29cm	24	2,63	3,10





Filli Boya Ahşap Saplı Spatula

Vernikli ahşap sap olarak üretilmiştir. Yay çeliğinden imal edilmiştir. Her türlü alçı ve macun uygulamalarında kullanılır.

Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
No:6	12	7,88	9,30
No:8	12	8,56	10,10
No:10	12	10,08	11,90
No:12	12	12,03	14,20
No:14	12	13,14	15,50
No:18	12	13,98	16,50



Filli Boya Ahşap Saplı Macun Küreği

Sap kısmı ahşaptır. Yay çeliğinden imal edilmiştir. Her türlü alçı ve macun uygulamalarında kullanılır.

Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
No:18	12	16,53	19,50
No:20	12	17,80	21,00



Filli Boya Poliköpük

Tam dolum
Emniyet valfli
Profesyonel

Ambalaj Dolum	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
750 ml	12	39,28	46,35



Filli Boya Universal Silikon - Şeffaf

%99 Silikon

Filli Boya Universal Silikon - Beyaz

%99 Silikon

Filli Boya Mastik

Ambalaj Dolum	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
310 ml	20	24,36	28,75
310 ml	20	24,36	28,75
310 ml	20	7,31	8,63



Filli Boya Koruma Örtüsü

Boya, badana yapılan iç mekanlardaki eşyayı ve zemini boya, kir ve tozdan korur.

Ölçü	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
4 m x 2,5 m	10 m ²	25	3,13	3,69
4 m x 5 m	20 m ²	25	5,20	6,14
4 m x 8 m	32 m ²	25	8,19	9,66
4 m x 12,5 m	50 m ²	25	11,75	13,86



Filli Boya Koruyucu Branda

Ev ve iş yerlerinde, iç-dış mekanlarda, boya ve badana yapılan alanlarda eşyalarınızı korur.

Ölçü	Ebat	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
4 m x 2 m	8 m ²	16	7,42	8,76
4 m x 3 m	12 m ²	16	10,06	11,88
4 m x 4 m	16 m ²	12	11,65	13,75
4 m x 5 m	20 m ²	10	14,24	16,80
4 m x 12,5 m	50 m ²	8	33,05	39,00



Filli Boya Maskeleme Bandı

Boya uygulaması sırasında boyanmasını istemediğiniz alanları boya yapılan yüzeyden ayırmak için kullanılır.

Ölçü	Koli Adedi	TL/ADET KDV Hariç	TL/ADET KDV Dahil
19 mm x 30 yd	52	3,66	4,32
25 mm x 30 yd	40	4,78	5,64
38 mm x 30 yd	28	7,12	8,40
50 mm x 30 yd	20	9,66	11,40





Güderi Bez

*Not: KDV oranı %8' dir.

Koli
Adedi

TL/ADET
Kdv Hariç

TL/ADET
Kdv Dahil

6

38,89

42,00



Beyaz Tokmak

İki Parça - Büyük ve Küçük

6

91,53

108,00



Kelebek Rulo

6

28,81

34,00



Efekt Fırça

70 mm

6

13,56

16,00



Şeffaf Tarak

6

27,39

32,32



Efekt Blok Deri Aparat

15cm x15cm, 13 sıra güderi

2

44,92

53,00



Doğal Deniz Sünger

17 cm çap

2

91,53

108,00



Ürün
Bilgileri

renXmätik




renXmätik Pasta Grubu

	TANIM	AMBALAJ	ÜRÜN KODU
SU BAZLI	00 ROTBRAUN	1 L	2500-0415-10-00001
	01 OXIDGELB	1 L	2500-0394-10-00001
	02 OXIDSCHWARZ	1 L	2500-0398-10-00001
	03 TONSCHWARZ	1 L	2500-0391-10-00001
	04 DUNKELBLAU	1 L	2500-0392-10-00001
	05 NEUTRALROT	1 L	2500-0397-10-00001
	06 NEUTRALGRUN	1 L	2500-0396-10-00001
	07 REINWEISS	1 L	2500-0411-10-00001
	11 PURVIOLETT	1 L	2500-0410-10-00001
	13 OXIDBLAU	1 L	2500-0399-10-00001
	14 OXIDGRUN	1 L	2500-0413-10-00001
	15 GRUNGELB	1 L	2500-0414-10-00001
	16 OXIDBRAUN	1 L	2500-0412-10-00001
	18 BRILLIANTGELB	1 L	2500-0395-10-00001
	23 BRILLIANTROT	1 L	2500-0393-10-00001
	24 BRILLIANTORANGE	1 L	2500-0400-10-00001
	25 PERMANENTROT	1 L	2500-0639-10-00001
	26 NEUTRALGELB	1 L	2500-0647-10-00001
	99 HELLWEISS	2.4 L	2500-0429-09-00001
SENTETİK	50 NUDOX COMBI APB	1 L	2500-0416-10-00001
	51 WEISS	1 L	2500-0417-10-00001
	52 ORGANISCH GELB	1 L	2500-0418-10-00001
	53 ORANGE	1 L	2500-0419-10-00001
	54 ORGANISCH ROT	1 L	2500-0420-10-00001
	55 VIOLET	1 L	2500-0421-10-00001
	56 BLAU	1 L	2500-0422-10-00001
	57 GRUN	1 L	2500-0423-10-00001
	58 OXIDGELB	1 L	2500-0424-10-00001
	59 OXIDROT	1 L	2500-0425-10-00001
	60 SCHWARZ	1 L	2500-0426-10-00001
	61 ANORGANISCH GELB	1 L	2500-0427-10-00001
	62 ROT VIOLETT	1 L	2500-0428-10-00001
	TEMİZLEME SIVISI	1 L	4000-3112-10-00000

Not: renXmätik pasta fiyatları, dönemsel olarak ayrıca duyurulmaktadır.

İÇ CEPHE ASTAR ÜRÜNLERİ



ESKİ BOYALI YÜZEY

ALÇILI YÜZEY

KULLANIMA UYGUN ÜRÜN:
SİLİKONLU/PLASTİK BOYALAR

ÖZELLİK:

- ADERANSI ARTTIRIR
- HOMOJEN EMİCİLİK SAĞLAR
- SARFIYATI DÜŞÜRÜR
- ÖRTÜCÜLÜĞÜ ARTTIRIR

KULLANIMA UYGUN ÜRÜN:
PLASTİK BOYALAR

ÖZELLİK:

- TOPAKLANMAYI ÖNLER
- ÖRTÜCÜLÜĞÜ ARTTIRIR
- ZEMİNİ SAĞLAMLAŞTIRIR

MACUNLU YÜZEY

KULLANIM YERLERİNE GÖRE ÖNERİLEN ASTARLAR

ÜRÜNLER	ALÇILI YÜZEY	SU BAZLI ESKİ BOYALI ve MACUNLU YÜZEY	SENTETİK BAZLI ESKİ BOYALI YÜZEY
AlpinaLife	Silikonlu 1/7 Konsantre Astar ya da Saten Alçı Astarı	Alpina Pigmentli Astar	Alpina Dönüşüm Astarı
Alpina Tek			
AlpinaSilan			
AlpinaSilan-W			
Alpina Max			
Exxen Silikonlu İpek			
Indeko-W	Plastik 1/7 Konsantre Astar ya da Şeffaf Astar		
Exxen Silikonlu Mat			
Alpina Plastix			
Alpina Plus			
İxir			
Indeko Home			

KULLANIMA UYGUN ÜRÜN: SİLİKONLU BOYALAR

ÖZELLİK:

- ADERANSI ARTTIRIR
- BOYA SARFIYATI DÜŞÜRÜR
- ZEMİNİ SAĞLAMLAŞTIRIR

KULLANIMA UYGUN ÜRÜN: SİLİKONLU/PLASTİK BOYALAR

ÖZELLİK:

- SİLİKONLU PARLAK BOYALARDA
DOKUNUN KORUNMASINI SAĞLAR
- PÜRÜZSÜZ BİR YÜZEY OLUŞTURUR

DIŞ CEPHE ASTAR ÜRÜNLERİ





Kullanım:
Amphisilan-G Ürünü



**Silikon Esaslı
Saf Akrilik**

**Silikon
Modifiye Saf
Akrilik Esaslı**



Kullanım:
AmphiBolin Silk Ürünü



Örtücülük
sağlar

Nefes
alır



ASTAR KULLANIM TABLOSU

ÜRÜN	KULLANIM ALANI	İNCELTME ORANI	YÜZEYİN DURUMU		
			AZ EMİCİ- EMİCİ OLMAYAN	EMİCİ- ÇOK EMİCİ	ESKİ BOYALI
FİLLİ BOYA SATEN ALÇI ASTARI	İç	Kullanıma hazır	✗	✓	✗
FİLLİ BOYA SİLİKONLU 1/7 KONSANTRE ASTAR	İç	1:7 su	✗	✓	✗
FİLLİ BOYA ŞEFFAF ASTAR	İç	Kullanıma hazır	✗	✓	✗
FİLLİ BOYA PLASTİK 1/7 KONSANTRE ASTAR	İç	1:7 su	✗	✗	✗
ALPİNA DÖNÜŞÜM ASTARI	İç	%10	✓	✗	✓
ALPİNA PİGMENTLİ ASTAR	İç	%10-15	✓	✓	✓
AMPHİSİLAN ASTAR	Dış	%10	✓	✓	✓
MURESKO SİLAKRİL ASTAR	Dış	%10	✓	✓	✓
BETAKRİL ASTAR	Dış	%10	✓	✓	✓
AMPHİBOLİN ASTAR	Dış	%10	✓	✗	✓
AMPHİSİLAN-G ASTAR	Dış	%10	✓	✗	✓
FİLLİ BOYA BRÜT BETON ASTARI	İç-Dış	%50	✓	✗	✗
İNDEKO-ASTAR	İç	%10	✓	✗	✓
CAPATOX	İç-dış	Kullanıma hazır	✓	✓	✓
CAPAROL ASTARİX	İç-dış	%5	✓	✗	✓
CAPAROL KAPATAN	İç	Kullanıma hazır	✓	✗	✓
FİLLİ BOYA PREKAST YÜZEY ASTARI	Dış	%5-10	✗	✓	✗

SARFIYAT (m ² /lt)	SINIFI	KULLANIM
8-12	Şeffaf, su bazlı İç cephe	Alçı yüzeylerde silikonlu boyalar için
40-65		Alçı yüzeylerde silikonlu boyalar için
8-12		Alçı yüzeylerde plastik boyalar için
40-65		Alçı yüzeylerde plastik boyalar için
7-11	Pigmentli, su bazlı İç cephe	Eski boyalı yüzeyler için geçiş astarı
10-15		Macunlu yüzeyler için
7-11	Pigmentli, su bazlı Dış cephe	Silikonlu boyalar için
7-11		Silikon katkılı boyalar için
7-11		Akrilik boyalar için
7-12		AmphiBolin ürünü astarı
7-12		AmphiSilan-G ürünü astarı
4		Brüt beton yüzeyler için
7-11	Çözüm Ürünleri	Küf problemi yaşanan yüzeyler için
5-10		
10-11		Demir, çelik, alüminyum, çinko, sert PVC, bakır ve çeşitli ahşap yüzeyler için
5-7		İs, nikotin, yağ, rutubet, graffiti gibi lekeleri ve yangın izlerini örtmek için
7,5-10		Prekast yüzeyler

CapaWood® Ahşap Ürünleri için Kullanım Yerleri Önerileri





Dış Cephe
Ahşap Verniği



Su Bazlı Dış Cephe
Ahşap Boyası



Dekoratif
Ahşap Renklendirici



Dekoratif
Ahşap Verniği



Panel
Kapı Boyası



Su Bazlı Dış Cephe
Ahşap Verniği




Dış Cephe
Ahşap Verniği



Su Bazlı Dış Cephe
Ahşap Boyası



Parke
Verniği



Teak Yağı



Ahşap
Düzeltme Macunu



FİLLİ BOYA'DAN MEKANLARDAKİ YAPISAL SORUNLARA ETKİN VE KALICI ÇÖZÜMLER

Dış cephe şartlarına karşı
rengini değiştirmesi ve
su geçirmesini
engellemek için

Disboxan 452



Dış cephelerde suyun
yüzeyden arındırılmasının
zor olduğu alanlar için...

Disboxan 451



Zor boya tutan
yüzeyler için...

Astarix



Antibakteriyel & Anti küf

İç cephelerde oluşan bakterilere karşı önlem almak için....

AlpinaSilan-W



Anti küf

Küf oluşumunu engellemek için...

Indeko-W



Antibakteriyel & Anti küf

İç cephelerde oluşan bakterilere karşı önlem almak için....

AlpinaSilan Max-W



Anti küf

Küf oluşumunu engellemek için...

Indeko-Home



Anti küf

Küf, mantar gibi organik oluşumların dezenfekte edilmesi için....

Capatox



İs ve nikotin gibi zor lekelerin kapatılmasını için...

Kapatan



Yüzeydeki boyanın sökülmesini için...

Boya Sökücü



Dış cephelerde oluşan mantar, yosun ve küf gibi organizmaları engellemek için....

AmphiSilan-W



Küf, mantar gibi organik oluşumların dezenfekte edilmesi için....

Capatox



Dış cephelerdeki küf, mantar gibi organik oluşumların dezenfekte edilmesi için....

Capatox Plus



Capatect Elastik Tuğla Ebat Renk ve Modelleri

FLAT



Ebat 71 x 240 (± 2) mm (Standart)



Ebat 40 x 400 (± 2) mm



Ebat 80 x 400 (± 2) mm

RUSTİK



Ebat 71 x 240 (± 2) mm (Standart)




Ebat 40 x 400 (± 2) mm



Ebat 80 x 400 (± 2) mm

YUKARIDA TEMSİLİ OLARAK GÖSTERİLMİŞ 3 FARKLI EBADA VE 2 FARKLI DOKUYA SAHİP ELASTİK TUĞLA ÜRÜNLERİ AŞAĞIDAKİ 10 FARKLI KARTELA RENGİNDEN SEÇİLEBİLİR.

Kiremit



Açık Kiremit



Sahra




Açık Sahra




Tundra



Hazan



Bej



Kalyon



Görseldeki uygulama 80x400 Kalyon rengi Elastik Tuğla uygulanarak yapılmıştır.

Kül Grisi



Görseldeki uygulama 80x400 Kül Grisi rengi Elastik Tuğla uygulanarak yapılmıştır.

Kiremit Mix



Kiremit Mix'i oluşturan açık,orta ve koyu tondaki Elastik Tuğlalar birbirinden ayrı olarak sipariş edilmelidir.

UYARI: Bu karteladaki renkler matbaa baskısıdır.Bu sebeble ürünlerin gerçek renkleri ile bazı renk tonu farklılıkları olması mümkündür. Uygulamadan önce renk ve model seçiminin, gerçek ürünler kullanılarak hazırlanmış olan panolar üzerinden yapılması ve seçilen modellerin istenen tonda olup olmadığının anlaşılması için uygulama yapılmasını tavsiye ederiz.

Elastik tuğla. Yani elegant tuğla.

Capatect Elastik Tuğla ile duvarlar adeta bir dekorasyon harikasına dönüşüyor. 2 farklı dokusu ve 10 değişik renk seçeneğiyle evinizin nasıl görüneceği tamamen sizin elinizde.



SARFIYAT CETVELİ											
ÜRÜN	BAĞLAYICI	TEORİK SARFIYAT (TEK KATTA)			ORTALAMA YÖĞUNLUK 230 bar 4L/dk's 10,05 gr/ml	İNCELTME / KARIŞIM ORANI (%)	Airless Makine 230 bar 4L/dk's	Airless Makine 210-230bar 1,7L/dk's	MEME ÇAPI (inç)	BASINÇ	MAKİNA İNCELTME
		m²/L	ml/m²	gr/m²							
İÇ CEPHE BOYALARI											
TSE ALPINALİFE	SİLİKAT MODİFİYE AKRİLİK	13,5-18,5	55-80	70-110	1,37	%10	X	X	519	140	10
ALPINALİFE KIDS	SİLİKAT MODİFİYE AKRİLİK	14-19	55-75	70-100	1,29	%10	X	X	519	140	10
ALPINALİFE CLEAN	SİLİKAT MODİFİYE AKRİLİK	7,5-10	100-135	135-185	1,35	%10	X	X	519	140	10
ALPINALİFE SHIELD	AKRİLİK	6-7	145-165	195-225	1,36	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
TSE ALPINA TEK	AKRİLİK / SİLİKONLU	13-18	55-80	75-110	1,38	%20	X	X	519	140	10
TSE ALPINASILAN	AKRİLİK / SİLİKONLU	13-18	55-80	70-110	1,33	%10	X	X	519	140	5
TSE ALPINASILAN W	AKRİLİK / SİLİKONLU	13-18	55-80	75-100	1,33	%10	X	X	519	140	5
TSE ALPINA MAX	AKRİLİK / SİLİKONLU	13-18	55-80	80-110	1,45	%15-20	X	X	519	140	10
TSE ALPINA MAX-W	AKRİLİK / SİLİKONLU	13-18	55-80	80-110	1,45	%10	X	X	519	140	10
TSE EXXEN SİLİKONLU İPEK	PVA / SİLİKONLU	14-19	50-70	70-90	1,28	%10-15	X	X	519	140	10
TSE EXXEN SİLİKONLU MAT	PVA / SİLİKONLU	13,5-17,5	60-75	85-110	1,44	%20-25	X	X	519	140	10
TSE ALPINA PLUS	AKRİLİK	13-17	60-80	100-125	1,65	%25	X	X	519	140	10
TSE ALPINA PLASTİX	PVA	14-18	60-70	80-110	1,44	%25-30	X	X	519	140	10
TSE İXİR	AKRİLİK	16-20	50-65	70-90	1,46	%25-30	X	X	519	140	10
FİLLİ BOYA PANEL KAPI BOYASI	AKRİLİK	10-15	65-100	85-130	1,27	Kullanıma hazır.	X	X	519	140	-
İÇ CEPHE RENKLENDİRİCİ VE TAVAN BOYALARI											
ALPINA RENKLENDİRME SİSTEMİ-ARS	AKRİLİK	6-9	110-160	150-230	1,33	%5-10	-	-	-	-	-
TSE PLASTİK TAVAN	AKRİLİK	9-15	45-75	110-190	1,64	%25	X	X	519	140	10
TSE BETAKRİL TAVAN	AKRİLİK	8-12	50-70	140-190	1,74	%25	X	X	519-521	140	10
İÇ CEPHE MACUN VE ASTARLARI											
ALPINA DÖNÜŞÜM ASTARI	AKRİLİK	7-11	90-145	135-210	1,47	%10	X	X	513	140	5
ALPINA PİGMENTLİ ASTAR	AKRİLİK	10-15	65-100	100-150	1,54	%10-15	X	X	513	140	5
FİLLİ BOYA SİLİKONLU 1/7 KONSANTRE ASTAR	AKRİLİK	40-65	15-25	15-25	1,02	1/7 oranında	-	-	-	-	-
FİLLİ BOYA PLASTİK 1/7 KONSANTRE ASTAR	AKRİLİK	40-65	15-25	15-25	1,02	1/7 oranında	-	-	-	-	-
FİLLİ BOYA SATEN ALÇI ASTARI	AKRİLİK	8-12,5	80-125	80-125	1,01	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
FİLLİ BOYA ŞEFFAF ASTAR	AKRİLİK	8-12	80-120	80-120	1,01	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
FİLLİ BOYA BRÜT BETON ASTARI	AKRİLİK	6	165	250	1,50	%50	-	-	-	-	-
ALPINA MACUN	AKRİLİK	-	-	500-1500	1,77	Kullanıma hazır.	X	-	535	200	-
FİLLİ BOYA İÇ CEPHE MACUNU	AKRİLİK	-	-	500-1500	1,64	Kullanıma hazır.	X	-	535	200	-
İÇ CEPHE ETKİN ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ											
TSEİNDEKO-W	AKRİLİK	13-18	55-80	80-110	1,45	%20	X	X	519	140	10
TSEİNDEKO-HOME	AKRİLİK	13-17	60-80	100-125	1,65	%20	X	X	519	140	10
İNDEKO-ASTAR	AKRİLİK	7-11	90-145	135-210	1,47	%10	X	X	513	140	5
CAPATOX	-	5-10	100-200	100-200	1,00	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
İÇ CEPHE DEKORATİF BOYALARI											
ALPINA STYLE® İNCİ DOKU®	AKRİLİK	15-19,5	40-70	40-70	1,05	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
ALPINA STYLE® KUMLU METALİK DOKU	AKRİLİK	4,5-6	165-220	230-310	1,40	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
ALPINA STYLE® DALGALI DOKU	AKRİLİK	2,7-3,3	290-360	310-380	1,02	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
ALPINA STYLE® İNCİ DOKU® YARI ÖRTÜCÜ	AKRİLİK	13-18	55-80	60-80	1,05	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
ALPINA STYLE® VARAK®	AKRİLİK	9-12	80-110	90-120	1,05	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
DİŞ CEPHE BOYA, KAPLAMA VE ASTAR											
TSE AMPHİSİLAN	AKRİLİK / SİLİKON	6-10	100-165	150-250	1,55	%15	X	X	519-521	140	5
TSE AMPHİSİLAN+	AKRİLİK / SİLİKON QUARTZ	6-10	100-165	150-250	1,49	%15	X	X	519-521	140	5
TSE AMPHİSİLAN-W	AKRİLİK / SİLİKON	6-10	100-165	150-250	1,55	%15	X	X	519-521	140	5
TSE AMPHİSİLAN GRENİLİ	AKRİLİK / SİLİKON	-	-	1000-1300	1,61	Kullanıma hazır.	X	-	547	200	-
TSE AMPHİSİLAN EXTRA	AKRİLİK / SİLİKON	6-10	100-165	140-240	1,42	%15	X	X	519-521	140	5
TSE AMPHİSİLAN-G	SİLİKON-AKRİLİK	6-10	100-165	130-220	1,31	%15	X	X	519-521	140	5
AMPHİBOLİN SİLİK - DÜZ	SİLİKON MODİFİYE SAF AKRİLİK	6-10	100-165	130-220	1,31	%15	X	X	519-521	140	5
AMPHİBOLİN SİLİK - GRENİLİ		-	-	1300-2000	1,31	Kullanıma hazır.	X	-	547	200	-
AMPHİBOLİN MATT - DÜZ	SİLİKON MODİFİYE SAF AKRİLİK	6-10	100-165	130-220	1,33	%15	X	X	519-521	140	5
AMPHİBOLİN MATT - GRENİLİ		-	-	1300-2000	1,33	Kullanıma hazır.	X	-	547	200	-
AMPHİSİLAN ASTAR	AKRİLİK / SİLİKON	7-11	90-145	135-210	1,47	%10	X	X	513	140	5
AMPHİSİLAN-G ASTAR	SİLİKON-AKRİLİK	7-12	80-145	120-200	1,42	%10	X	X	513	140	5
AMPHİBOLİN ASTAR	SİLİKON MODİFİYE SAF AKRİLİK	7-12	80-145	120-200	1,42	%10	X	X	513	140	5
TSE MURESKO SİLAKRİL	AKRİLİK / SİLİKONLU	6-10	100-170	160-260	1,58	%15	X	X	519-521	140	5
TSE MURESKO SİLAKRİL GRENİLİ	AKRİLİK / SİLİKONLU	-	-	700-1200	1,58	Kullanıma hazır.	X	-	547	200	-
MURESKO SİLAKRİL ASTAR	AKRİLİK / SİLİKONLU	7-11	90-140	140-220	1,54	%10	X	X	513	140	5
TSE BETAKRİL	AKRİLİK	6-10	100-170	150-250	1,56	%15	X	X	519-521	140	5
BETAKRİL ASTAR	AKRİLİK	7-11	90-140	140-220	1,54	%10	X	X	513	140	5
DİŞ CEPHE ETKİN ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ											
FİLLİ BOYA PREKAST YÜZEY ASTARI	AKRİLİK KOPOLİMER	7,5-10	100-130	145-200	1,46	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
CAPAROL DISBOXAN 451	SİLOKSAN	2-5	200-500	210-525	1,05	Kullanıma hazır.	X	X	510	100-120	-
CAPAROL DISBOXAN 452	SİLOKSAN	2,5-5	200-400	160-320	0,79	Kullanıma hazır.	X	X	510	100-120	-
CAPATOX	-	5-10	100-200	100-200	1,00	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
CAPATOX PLUS	-	5-10	100-200	100-200	1,00	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
DİŞ CEPHE BOYA VE MACUN											
KORT BOYASI	AKRİLİK	6-7	140-170	190-220	1,33	%10 (ilk kat astar olarak %100)	X	X	523	120	-
DİŞ CEPHE MACUNU	AKRİLİK	-	-	700-1500	1,72	Kullanıma hazır.	X	-	535	200	-
SENTETİK BOYA VE ASTARLAR											
TSE CAPAROL TRIMAXX® LÜKS PARLAK SENTETİK BOYA	SİLİKON ALKİD	18-20	50-60	60-70	1,18	%5-10	X	X	513	120-140	10
TSE CAPAROL TRIMAXX® İPEKSİ MAT SENTETİK BOYA	SİLİKON ALKİD	15-20	50-65	70-90	1,37	%5-10	X	X	513	120-140	10
TSE CAPAROL TRIMAXX® MAT SENTETİK BOYA	SİLİKON ALKİD	13-15	65-80	100-110	1,46	%5-10	X	X	513	140	10
TSE CAPAROL TRIMAXX® SENTETİK ASTAR BOYA	SİLİKON ALKİD	13-15	65-80	105-125	1,59	%5-10	X	X	513	140	10-15
TSE CAPAROL TRIMAXX® ANTİPAS (GRI)	SİLİKON ALKİD	13-15	65-80	100-120	1,53	%5-10	X	X	513	140	10-20
TSE FİLLİ BOYA YAĞLI BOYA-PARLAK	ALKİD	18-20	50-60	60-70	1,21	%5-10	X	X	513	120-140	5-10
TSE FİLLİ BOYA YAĞLI BOYA SERA ANTİPASİ	ALKİD	12-14	70-80	110-135	1,61	%5-10	X	X	513	140	10-15
SENTETİK ETKİN ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ											
CAPAROL KAPATAN	ALKİD	5-7	140-200	200-285	1,43	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
TSE CAPAROL ASTARİX	ALKİD	10-11	90-100	120-135	1,33	%5	X	X	513	150	5-15
CAPAROL BOYA SÖKÜCÜ	CMC	4-5	200-250	240-300	1,20	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
METALMAXX®											
TSE CAPAROL METALMAXX® FLAT	ALKİD	8-12	80-125	95-145	1,14	Kullanıma hazır. Gerekirse max. %5	X	X	513	120-140	10
CAPAROL METALMAXX® HAMMER	ALKİD	8-12	80-125	78-118	0,94	Kullanıma hazır. Gerekirse max. %5	-	-	-	-	-
CAPAROL METALMAXX® MASTER	ÜRETAN ALKİD	13-15	65-80	82-95	1,23	%5-10	X	X	513	140	10-20
SENTETİK MACUN VE TİNERLER											
CAPAROL SENTETİK MACUN	ALKİD	-	-	100-200	1,73	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
TSE FİLLİ BOYA SENTETİK TİNER	-	-	-	-	0,77	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
TSE FİLLİ BOYA SENTETİK TİNER D	-	-	-	-	0,77	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
YOL İŞARETLEME MALZEMELERİ											
FİLLİ BOYA YOL ÇİZGİ BOYASI	ALKİD	3	330	550-600	1,55	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
FİLLİ BOYA SU BAZU YOL ÇİZGİ BOYASI	AKRİLİK	2,8	345-370	550-600	1,60	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
SOI VFNT RA71 I AKRİLİK YOL ÇİZGİ BOYASI	SOI VFNT RA71 I AKRİLİK	4	250-280	375-425	1,50	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-

SARFIYAT CETVELİ												
ÜRÜN		BAĞLAYICI	TEORİK SARFIYAT (TEK KATTA)			ORTALAMA YÖĞÜNLÜK ±0,05 gr/ml	İNCELTEME / KARIŞIM ORANI (%)	Airless Makine 230 bar 4L/dk'de	Airless Makine 210-230bar 1,7L/dk'de	MEME ÇAPİ (inç)	BASINÇ	MAKİNA İNCELTEME
			m ² /L	ml/m ²	gr/m ²							
AĖŞAP BOYALARI												
	CAPAWOOD® COLOR PROOF® SU BAZLI DİŖ CEPHE AĖŞAP BOYASI	AKRİLİK	7-9	110-140	140-180	1,29	%5	X	X	519	140	10-15
	CAPAWOOD® COLOR PROOF® PRIMER SU BAZLI DİŖ CEPHE AĖŞAP BOYASI ASTARI	AKRİLİK	8-10	100-125	150-190	1,53	%5	X	X	519	140	10-15
AĖŞAP RENKLENDİRİCİ VE KORUYUCULAR												
TSEK	CAPAWOOD® WOOD COLOR DEKORATİF AĖŞAP RENKLENDİRİCİ	ALKİD	10-12	85-100	70-85	0,85	Kullanıma hazır.	X	X	510	120-140	-
	CAPAROL® WOOD STAIN DEKORATİF AĖŞAP VERNİĐİ	ALKİD	11-13	75-90	65-80	0,87	Kullanıma hazır.	X	X	510	120-140	-
	CAPAWOOD® AĖŞAP EMPRENYE HOLZIMPRAGNERGRUND	ALKİD	8-12	85-125	70-100	0,80	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
	CAPAWOOD® TEAK YIL TIK YAĐI	ALKİD	18-22	45-55	40-45	0,85	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
AĖŞAP VE PARKE VERNİKLERİ												
	CAPAWOOD® UNIVERSALLASUR DİŖ CEPHE AĖŞAP VERNİĐİ	ALKİD	9-12	80-110	70-100	0,89	Kullanıma hazır.	X	X	510	120-140	5-10
	CAPAWOOD® AQUA UNIVERSALLASUR SU BAZLI DİŖ CEPHE AĖŞAP VERNİĐİ	AKRİLİK	10-14	70-100	75-115	1,03	Kullanıma hazır.	X	X	510	120-140	5-10
	CAPAWOOD® YAT VERNİK YACHTLACK	ALKİD	14-16	60-70	55-65	0,92	%5-10	X	X	510	120-140	10-15
TSEK	CAPAWOOD® PARKE VERNİĐİ - PARLAK PARKETTLACK	ALKİD	14-16	60-70	55-65	0,92	1.kat %25 - 2.kat %10-15	X	X	510	120-140	10-15
	CAPAWOOD® PARKE DOLGU VERNİĐİ NC FULLER GRUNDLASUR	SELÜLÖZİK	8-10	100-125	95-115	0,93	%50-100	X	X	510	120-140	15
BAĖÇE VE ZEMİN BAKIM ÜRÜNLERİ												
	CAPAWOOD® DECK STAIN SU BAZLI AĖŞAP ZEMİN VERNİĐİ	AKRİLİK	9,5-14	70-100	75-110	1,03	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
	CAPAWOOD® DECK RESTORER SU BAZLI AĖŞAP YÜZEY TEMİZLEYİCİ	-	7-9	70-100	75-110	1,04	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
AĖŞAP MACUN ÜRÜNLER												
	CAPAWOOD® WOOD FILLER SU BAZLI AĖŞAP ZEMİN DÜZELTME MACUNU	AKRİLİK	-	-	700-1000	1,75	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
EXPERT İÇ CEPHE BOYALARI												
TSE	EXPERT SİLİKONLU İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI	AKRİLİK / SİLİKONLU	14-19	50-70	70-90	1,28	%10-15	X	X	519	140	10
TSE	EXPERT SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI	AKRİLİK / SİLİKONLU	14-18	60-70	80-110	1,44	%25-30	X	X	519	140	10
TSE	EXPERT İÇ CEPHE PLASTİK BOYA	AKRİLİK	13-17	60-80	100-125	1,65	%25-30	X	X	519	140	10-15
EXPERT İÇ CEPHE TAVAN VE ASTARLARI												
TSE	EXPERT TAVAN	AKRİLİK	11-16	60-90	100-140	1,58	%25	X	X	519	140	10-15
	EXPERT PİGMENTLİ ASTAR	AKRİLİK	10-15	65-100	100-150	1,54	%10-15	X	X	513	140	5
	EXPERT SATEN ALÇI ASTARI	AKRİLİK	8-12,5	80-125	80-125	1,01	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
	EXPERT ŖEFFAF ASTAR	AKRİLİK	8-12	80-120	80-120	1,01	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
	EXPERT 1/7 SİLİKONLU KONSANTRE ASTAR	AKRİLİK	40-65	15-25	15-25	1,02	1/7 oranında	-	-	-	-	-
	EXPERT 1/7 PLASTİK KONSANTRE ASTAR	AKRİLİK	40-65	15-25	15-25	1,02	1/7 oranında	-	-	-	-	-
	EXPERT BRÜT BETON ASTARI	AKRİLİK	6	165	250	1,50	%50	-	-	-	-	-
EXPERT DİŖ CEPHE BOYA VE ASTARLARI												
TSE	EXPERT SİLİKON ESASLI DİŖ CEPHE BOYASI	AKRİLİK / SİLİKONLU	6-10	100-165	150-250	1,55	%15	X	X	519-521	140	5
TSE	EXPERT AKRİLİK DİŖ CEPHE BOYASI	AKRİLİK	6,5-10	100-155	160-240	1,56	%15	X	X	519-521	140	5
	EXPERT SİLİKON ESASLI DİŖ CEPHE ASTARI	AKRİLİK / SİLİKONLU	7-11	90-140	140-220	1,54	%10	X	X	513	140	5
	EXPERT UNIVERSAL ASTAR	AKRİLİK	7-11	90-140	140-220	1,54	%10	X	X	513	140	5
EXPERT DİŖ CEPHE GRENLİ KAPLAMALAR												
TSE	EXPERT SİLİKONLU GRENLİ DİŖ CEPHE KAPLAMASI	AKRİLİK / SİLİKONLU	-	-	700-1200	1,58	Kullanıma hazır.	X	-	547	200	-
TSE	EXPERT GRENLİ DİŖ CEPHE KAPLAMASI	AKRİLİK	-	-	1000-1300	1,61	Kullanıma hazır.	X	-	547	200	-
EXPERT SENTETİK BOYA VE TİNERLER												
TSE	EXPERT SENTETİK PARLAK BOYA	ALKİD	16-20	50-65	60-75	1,20	%5-10	X	X	513	140	10-20
TSE	EXPERT SENTETİK ASTAR BOYA	ALKİD	9-12	80-110	130-180	1,60	%10	X	X	513	140	10-15
TSE	EXPERT ANTİPAS-GRİ	ALKİD	12-14	70-80	110-135	1,61	%5-10	X	X	513	140	10-15
TSE	EXPERT SENTETİK TİNER	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
YAPI KİMYASALLARI												
	FAYANS YAPIŖTİRİCİLAR											
TSE	FİLLİ BOYA FAYFİKS	ÇİMENTO	-	-	3000-4000	1,40	%25	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA FAYFLEKS	ÇİMENTO	-	-	3000-4000	1,35	%25	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA MAXİFİKS	ÇİMENTO	-	-	3000-4000	1,40	%25	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA GRANİTFİKS	ÇİMENTO	-	-	4000-5000	1,40	%35-40	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA AKRİFLEKS	AKRİLİK	-	-	800-1200	1,60	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
DERZ DOLGULAR												
TSE	FİLLİ BOYA FLEKS FUGA	ÇİMENTO	-	-	800-1500	1,10	%35	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA SÜPER FLEKS FUGA	ÇİMENTO	-	-	800-1500	1,10	%30	-	-	-	-	-
SÜRME SU YALITIM MALZEMELERİ												
TSE	FİLLİ BOYA SUTUT	AKRİLİK	Düşeyde:750 gr/m ² Yatayda:1500 gr/m ²			1,29	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA ELYAFLI SUTUT	AKRİLİK	Düşeyde:750 gr/m ² Yatayda:1500 gr/m ²			1,30	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA SUTUT UV EXTRA	AKRİLİK	Düşeyde:750 gr/m ² Yatayda:1500 gr/m ²			1,40	Kullanıma hazır.	-	-	-	-	-
	FİLLİ BOYA BİTÜMFLEKS	BİTÜM	İki katta : Ort 3-4 kg/m ²			1,08	2 mm:1/2 kum	-	-	-	-	-
	FİLLİ BOYA BİTÜMFLEKS 2K (2 Komponentli)	BİTÜM / ÇİMENTO	İki katta : Ort 3-4 kg/m ²			1,04	1 kg sıvı / 2,75 kg toz	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA POLYCRETE (2 Komponentli)	AKRİLİK / ÇİMENTO	İki katta: 3 kg/m ²			Sıvı: 1,05 Toz: 1,35	1 kg sıvı / 2 kg toz	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA SEMİCRETE (2 Komponentli)	AKRİLİK / ÇİMENTO	İki katta: 3 kg/m ²			Sıvı: 1,05 Toz: 1,35	1kg sıvı / 4 kg toz	-	-	-	-	-
	FİLLİ BOYA KURUDUVAR	ÇİMENTO	İki katta: 3 kg/m ²			1,40	%24-26	-	-	-	-	-
HAZIR HARÇLAR												
TSE	FİLLİ BOYA STAKO	ÇİMENTO	Her mm için 1,5 kg/m ²			1,35	%20	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA STAKO-0	ÇİMENTO	Her mm için 1,5-1,8 kg/m ²			1,35	%20	-	-	-	-	-
	FİLLİ BOYA STAKO PLUS	ÇİMENTO	Her 10 mm için 18-20 kg/m ²			1,40	-	-	-	-	-	-
	FİLLİ BOYA GROUT	ÇİMENTO	1 lt harç için ~2 kg toz			1,40	-	-	-	-	-	-
TSE	FİLLİ BOYA ZEMİN TESVİYE ŖAPI	ÇİMENTO	Her mm için 1,5-1,7 kg/m ²			1,35	%24	-	-	-	-	-
HARÇ VE BETON KATKILARI												
	BETEK 1	-	2,5 cm'tik sıvada: 600 gr-800 gr			1,05	1 ölçek Betek1, 9 ölçek su ile	-	-	-	-	-
	FİLLİ BOYA LATEKS	LATEKS	Lütfen teknik föye bakınız.			1,05	Çimento kuru ağırlığının ort. %10'u kadar karıştırılır.	-	-	-	-	-
	FİLLİ BOYA BEPERMO	STEARAT	50 kg çimento için 330 gr			0,33	-	-	-	-	-	-
	FİLLİ BOYA FRİOL 0°C	-	Lütfen teknik föye bakınız.			1,25	%1-3	-	-	-	-	-

Boya Grubu

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliĐine ve yapısına Đöre sarfiyat deĐiŖikliĐi olabilir. Kesin sarfiyat için kontrolü numune alıŖması yapılmalıdır.

AĖsap Grubu

Kullanılan aĖşabın cinsine, yüzey durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama Ŗekline baĐlı olarak renk ve sarfiyat deĐiŖikliĐi olabilir. Kesin sarfiyat için kontrolü numune alıŖması yapılmalıdır.

Isı Yalıtım Grubu

Isı yalıtım sistem ürünlerinin sarfiyatları Capatect ve Expert Grubu için ilgili bölümlerde ayrıca belirtilmiştir.

UYARI

Sarfiyat Cetveli normal Ŗartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlanĐından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danıŖınız. Aksi halde bilgi yetersizliĐi sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin deĐiŖtirilme hakkı firmamıza saklıdır.

BETEK GEBZE FABRİKALARI







BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sok. No:38

34852 Maltepe - İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00

Faks: 0 216 571 11 16

Gebze Fabrika

Gebze Organize Sanayi Bölgesi

Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206

Gebze / KOCAELİ

Tel: 0 262 678 30 00 (pbx)

Faks: 0 262 678 32 95

Kayseri Fabrika

İncesu Organize Sanayi Bölgesi

7. Cadde No:9

Kayseri Adana Devlet Karayolu 37.km

İncesu / KAYSERİ

Tel: 0 352 207 57 00

Faks: 0 352 207 57 02

e-mail: tuketici_danisma@betek.com.tr

www.filliboya.com

FİLLİ BOYA

DANIŞMA MERKEZİ

444 1 222

www.facebook.com/filliboya

www.twitter.com/filliboya

www.instagram.com/filliboya

www.filliboya.com

Ürünlerimiz TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001,
TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002,
TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine
sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.



Lütfen Qr kodu
akıllı cihazınızla
okutunuz.